


uponor

Uponor MLCP sistem
vodovoda in priklopa
radiatorjev

KATALOG/CENIK IZDELKOV
2014



**Veljavnost cenika od 01.09.2014 do izdaje novega.
Cene so veleprodajne (brez DDV-ja) v evrih (€), fco. skladišče prodajalca.**

**Pridržujemo si pravico do spremembe cene brez predhodne najave.
Morebitne napake v tisku niso izključene.**

Kazalo

Kratice	4
Uponor MLC cevi	
MLCP sistem	8
Uponor MLC cevi	9
Uponor MLC zaščitne rebraste cevi	
Uponor MLC zaščitne rebraste cevi	12
Uponor kompozitni zatisni fittingi MLC 16-50 mm	
Zatisni sistem	13
Uponor kompozitno koleno	14
Uponor kompozitni T-kos	15
Uponor kompozitna spojka	17
Uponor medeninasti zatisni fittingi MLC do dimenzije 50 mm	
Uponor medeninasta spojka	18
Uponor medeninasto koleno	20
Uponor medeninasti T-kos	24
Uponor medeninasta ločljiva spojka	27
Uponor vijačni fittingi MLC do dimenzije 25 mm	
Uponor vijačni fittingi MLC do dimenzije 25 mm	28
Uponor sistem fittingov MLC 63 - 110 za dvižne vode	
Modularni sistem dvižnih vodov	31
Uponor sistem fittingov MLC 63 - 110 za dvižne vode	32
Uponor elementi MLC sistema za vodovod	
Uponor medeninasti baterijski priključki	36
Uponor medeninasti stenski priključki	40
RTM fittingi	41
UPONOR RTM fittingi 16-32mm	42
Uponor razdelilci in pribor za vodovod	
Uponor medeninasti razdelilci in pribor	51
Uponor radiatorski priključni fittingi za MLC	
Uponor zatisni priključek	53
Uponor radiatorski priključni adapterji	54
Uponor zatisni križni set	55
Uponor radiatorski priključni seti	56


Kratice

Oznaka	Enota	Naziv
a	[mm]	razdalja a
a1	[mm]	razdalja a1
a2	[mm]	razdalja a2
b	[mm]	širina
B	[mm]	razdalja B
B1	[mm]	razdalja B1
B2	[mm]	razdalja B2
barva	[-]	barva
c	[mm]	razdalja c
d	[mm]	premer
d	[mm]	debelina
d1	[mm]	premer 1
d2	[mm]	premer 2
di	[mm]	notranji premer
DN	[mm]	nazivni premer
do	[mm]	zunanji premer
FT	[cola]	notranji navoj
FT	[-]	simbol za notranji navoj
h	[mm]	višina
H	[mm]	višina
h1	[mm]	višina 1
h2	[mm]	višina 2
l	[mm]	dolžina
L	[m]	dolžina v metrih
l1	[mm]	dolžina 1
l2	[mm]	dolžina 2
l3	[mm]	dolžina 3
m	[mm]	razdalja m
MT	[cola]	zunanji navoj
MT	[-]	simbol za zunanji navoj
odcepi	[-]	število odcepov
ON	[V]	obratovalna napetost
p	[bar]	tlak
r	[mm]	radij
ra	[mm]	razmak
s	[mm]	debelina / debelina stene
s1	[mm]	debelina / debelina stene 1
SN	[-]	cilindričen navoj tesnjen s ploščatim tesnilom
širina	[mm]	širina
Teža	[kg]	teža enote
tip	[-]	tip
z	[mm]	z-vrednost
z1	[mm]	z-vrednost 1
z2	[mm]	z-vrednost 2

Kazalo

Uponor radiatorski razdelilci	
Uponor medeninasti razdelilec	57
Uponor pribor za radiatorske razdelilce	58
Uponor pribor za radiatorske priključke	
Uponor rozeta	59
Uponor cevna držala MLC	
Uponor cevna držala MLC	60
Uponor orodja	
Uponor orodja za odrez	61
Uponor posnemala	63
Uponor krivilna orodja	64
Uponor orodja za zatiskanje	65
Uponor pribor	69
Kazalo po kodah	71

Prihodnost. Mi se jo že veselimo.



Napredno razmišljanje in premikanje naprej

Smo podjetje, ki je orientirano na prihodnost. Vedno iščemo poti za izboljšanje in olajšanje življenja našim strankam. Vendar, če želimo načrtovati za prihodnost, moramo ukrepati že danes. Zaradi tega boste v prihodnjih mesecih opazili nekatere zanimive novosti, ki se dogajajo v Uponorju.

uponor

Kaj se spreminja?

Razdelitev izdelkov v tri modelne skupine

Nudimo vam jasno izbiro naših izdelkov in vam ob tem prihranimo čas.

Enostavnejše poimenovanje

Z uvedbo enostavnih imen naših izdelkov, smo ustvarili boljšo prepoznavnost le-teh. To vam bo pomagalo pri pregledovanju našega assortimenta in vam omogočilo hitrejše iskanje želenih izdelkov.

Novo pakiranje

Postopoma bomo uvedli nov izgled našega pakiranja! Ta sprememba bo prinesla bolj jasen, osvežajoč izgled Uponorjevih izdelkov. Poleg tega je naša namera, da se izboljša rokovanje z embalažo in da se zmanjša odpadek.

Zgradimo boljšo prihodnost skupaj



Nov pristop

Imamo popolnoma nov, svež izgled in pristop k označevanju in etiketiranju naših izdelkov. Etikete so bolj čiste, jasne in bodo skladne z vsemi vrstami pakiranja. Dodatno smo uvedli sistem modelnih skupin (tri skupine), ki je enostaven za razumevanje. Zlata, za naše vodilne izdelke, modra, za najvišje industrijske standarde in siva, za naš osnovni nivo. Takšen način označevanja vam bo olajšal izbiro in prepoznavnost. Istočasno vam bo pomagal pri zboljšanju operativne učinkovitosti.

Upamo, da bomo s to najavo vseh prihajajočih sprememb, minimalizirali morebitne motnje v vašem poslovanju, in da boste uživali v bolj čistem, jasnem in enostavnejšem pristopu našega poslovanja.

V primeru, da želite izvedeti več o teh spremembah, se obrnite na vašega lokalnega Uponorjevega zastopnika.

Novo označevanje na etiketah

Jasno, skladno in povezano v vseh jezikih. Enostavno za identificiranje in obdelavo.

Identifikacija izdelka

Uvedli bomo bolj jasen označevanje modelov tako na embalaži kot tudi na samih izdelkih. Postopek nove identifikacije se bo začel najprej na nekaterih skupinah cevi.

Skrb za prihodnost

Na podlagi naše zaveze k skrbi za okolje, nam bodo te spremembe dale odlično izhodišče za dodatno zmanjšanje našega vpliva na okolje v prihodnosti.

Razmišljamo o popolnoma novem izgledu

Z namenom, da naša embalaža izstopi iz običajnega rjavega kartona, smo ustvarili nov, bolj jasen in osvežajoč izgled. Ta sprememba se bo dogajala postopoma v naslednjih mesecih. Sprememba ni samo estetske narave, ampak bo pripravila k zmanjšanju odpadka in k izboljšanju rokovanja. Na voljo bosta dva različna načina pakiranja. Pakiranje v rjavi embalaži je namenjeno za naš osnovni nivo izdelkov. Pakiranje v modro-beli embalaži je namenjeno za naše najbolj kakovostne in vodilne izdelke.



Uponor

MLCP sistem



Z našo pet-plastno cevjo smo razvili napreden izdelek, ki združuje prednosti kovinskih in plastičnih cevi in istočasno eliminira slabosti obeh materialov. S tem so zagotovljene prednosti, ki jim ni para. Sredinski sloj aluminija preprečuje difuzijo kisika, zmanjšuje toplotni raztezek in omogoča oblikovno stabilnost za enostavno in varno vgradnjo.

Vaše prednosti

- majhna teža, fleksibilnost in oblikovna stabilnost
- na voljo od dimenzijskega razpona 16mm do 110mm
- izsledljivost v steni
- hitra vgradnja brez uporabe kakršnega koli ognja – vsaj 50% prihranek pri stroških dela
- 100% difuzijska tesnost in nizka stopnja raztezka
- brez obrabe in manjše število potrebnih fittingov v primerjavi s tradicionalnimi instalacijami
- gladka notranja površina
- certificirano in odobreno za uporabo po celotni Evropi



Komponente



Uponor MLC cev v kolutih



Uponor MLC cev v palicah



Uponor Press kompozitni T kos



Uponor Press reducirni T kos



Uponor Press spojka z zunanjim navojem



Uponor predizolirane MLC cevi



Uponor razdelilec z ventilom SH



Uponor RS adapter Press



Uponor RS T kos




Uponor Press križanje v izolaciji

Uponor MLC cevi

Uponor MLC cev, bela

Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, priklopu radiotorjev in priklopu konvektorjev. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).



Obstojnost na temperaturo:


Pitna voda: Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Ogrevanje: Maksimalna trajna obratovalna temperatura je 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 100°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Koda	d mm	s mm	L m	di mm
1013371	16	2.0	200	12
1013380	16	2.0	500	12
1013383	18	2.0	200	14
1030549	20	2.25	100	15.5
1013392	20	2.25	200	15.5
1030550	25	2.5	50	20
1013400	25	2.5	100	20
1030551	32	3.0	50	26

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev, bela 16x2,0 200m	2600	200	m	1,26
Uponor MLC cev, bela 16x2,0 500m IPPC	3000	500	m	1,26
Uponor MLC cev, bela 18x2,0 200m	2600	200	m	2,32
Uponor MLC cev, bela 20x2,25 100m IPPC	1300	100	m	2,61
Uponor MLC cev, bela 20x2,25 200m IPPC	2600	200	m	2,61
Uponor MLC cev, bela 25x2,5 50m IPPC	700	50	m	5,31
Uponor MLC cev, bela 25x2,5 100m	800	100	m	5,31
Uponor MLC cev, bela 32x3,0 50m IPPC	500	50	m	7,16

Uponor MLC cevi



Uponor MLC cev, bela S

Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, priklopu radiatorjev in priklopu konvektorjev. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).


Obstojnost na temperaturo:

Pitna voda: Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Ogrevanje: Maksimalna trajna obratovalna temperatura je 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 100°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Koda	d mm	s mm	L m	Teža kg	di mm
1013432	16	2.0	5	0,118	12
1013438	20	2.25	5	0,178	15.5
1013442	25	2.5	5	0,243	20
1013444	32	3.0	5	0,323	26
1013446	40	4.0	5	0,507	32
1013449	50	4.5	5	0,742	41
1013451	63	6.0	5	1,223	51
1013453	75	7.5	5	1,788	60
1013455	90	8.5	5	2,556	73
1013457	110	10.0	5	3,625	90

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev, bela S 16x2,0 5m	6375	125	m	3,18
Uponor MLC cev, bela S 20x2,25 5m	4335	85	m	4,12
Uponor MLC cev, bela S 25x2,5 5m	2550	50	m	5,72
Uponor MLC cev, bela S 32x3,0 5m	1530	30	m	7,79
Uponor MLC cev, bela S 40x4,0 5m	1020	20	m	14,27
Uponor MLC cev, bela S 50x4,5 5m	660	20	m	18,97
Uponor MLC cev, bela S 63x6,0 5m	420	15	m	23,16
Uponor MLC cev, bela S 75x7,5 5m	255	5	m	44,98
Uponor MLC cev, bela S 90x8,5 5m	255	5	m	47,66
Uponor MLC cev, bela S 110x10,0 5m	165	5	m	58,37



Uponor MLC cev bela, izolirana S4

Sestoji iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Dobavljen v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 4 mm, topotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. S čvrsto, brezšivno zunanjim folijo v modri barvi RAL 5017. Požarna klasifikacija E v skladu s standardom DIN EN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z EN 806).

Obstojnost cevi na temperaturo in tlak:

Pitna voda: Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Ogrevanje: Maksimalna trajna obratovalna temperatura je 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 100°C (maksimalno 100 ur v obratovalni življenjski dobi).

Koda	d mm	s mm	s1 mm	L m	Teža kg	do mm	barva
1013623	16	2.0	4.0	100	0,123	24	modra
1013624	20	2.25	4.0	100	0,169	28	modra


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev bela, izolirana S4 16x2,0 blue 100m	800	100	m	2,88
Uponor MLC cev bela, izolirana S4 20x2,25 blue 100m	800	100	m	4,14

Uponor MLC cevi

Uponor MLC cev bela, izolirana S6

Sestoji iz MLC večplastne cevi (obratovalni pogoji so opisani na strani 7) in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 6 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjim folijom v modri barvi. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Toplotna izolacija je primerna za razvode hladne vode pri vodovodu, skladno s standardom DIN 1988-2 (tabela 9). Dodatno je potrebna neprekinjena zvočna izolacija. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).

Koda	d mm	s mm	s1 mm	L m	do mm	barva
1013578	16	2.0	6.0	50	28	modra
1013580	18	2.0	6.0	50	30	modra




Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev bela, izolirana S6 16x2,0 blue 50m	600	50	m	1,85
Uponor MLC cev bela, izolirana S6 18x2,0 blue 50m	600	50	m	2,41

Uponor MLC cev bela, izolirana S9

Sestoji iz MLC večplastne cevi (obratovalni pogoji so opisani na strani 7) in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjim folijom v modri barvi. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Toplotna izolacija je primerna za razvode hladne vode pri vodovodu, skladno s standardom DIN 1988-2 (tabela 9). Dodatno je potrebna neprekinjena zvočna izolacija. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).

Koda	d mm	s1 mm	L m	Teža kg	do mm	barva
1013625	16	9.0	75	0,126	34	modra
1013626	20	9.0	75	0,173	38	modra
1013627	25	9.0	50	0,244	43	modra
1020235	32	9.0	25	0,325	50	siva




Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev bela, izolirana S9 16x2,0 blue 75m	450	75	m	3,20
Uponor MLC cev bela, izolirana S9 20x2,25 blue 75m	450	75	m	2,70
Uponor MLC cev bela, izolirana S9 25x2,5 blue 50m	350	50	m	4,30
Uponor MLC cev bela, izolirana S9 Thermo 32x3,0 grey 25m	300	25	m	7,54

Uponor MLC cev bela, izolirana S13

Sestoji iz MLC večplastne cevi (obratovalni pogoji so opisani na strani 7) in izolacijskega sloja. Dobavljeno v kolutih. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 13 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjim folijom v modri barvi. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Toplotna izolacija je primerna za razvode tople vode pri vodovodu, skladno s standardom DIN 1988-2 (tabela 9). Dodatno je potrebna neprekinjena zvočna izolacija. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).

Koda	d mm	s1 mm	L m	Teža kg	do mm	barva
1013628	16	13.0	75	0,141	42	modra
1013629	20	13.0	75	0,188	46	modra
1013630	25	13.0	50	0,262	51	modra



Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cev bela, izolirana S13 16x2,0 blue 75m	450	75	m	3,94
Uponor MLC cev bela, izolirana S13 20x2,25 blue 75m	525	75	m	5,27
Uponor MLC cev bela, izolirana S13 25x2,5 blue 50m	350	50	m	8,58

Uponor MLC zaščitne rebraste cevi



Uponor zaščitna rebrasta cev

Zaščitne rebraste cevi, požarna klasifikacija E v skladu s standardom DIN EN 13501-1. Dobavljeno v kolutih.

Koda	d mm	d1 mm	L m	Teža kg	barva
1012858	25/20	16	50	0,07	rdeča
1012862	28/23	18	50	0,092	rdeča
1012866	35/29	25	50	0,103	rdeča
1012859	25/20	16	50	0,07	modra
1012863	28/23	18	50	0,092	modra
1012867	35/29	25	50	0,103	modra
1012860	25/20	16	50	0,07	črna
1012864	28/23	18	50	0,092	črna
1012869	35/29	25	50	0,103	črna
1012872	43/36	32	50	0,164	črna

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor zaščitna cev, rdeča, 25/20 red 50m	2500	50	m	0,57
Uponor zaščitna cev, rdeča, 28/23 red 50m	2000	50	m	0,77
Uponor zaščitna cev, rdeča, 35/29 red 50m	1800	50	m	1,02
Uponor zaščitna cev, modra, 25/20 blue 50m	2500	50	m	0,57
Uponor zaščitna cev, modra, 28/23 blue 50m	2000	50	m	0,77
Uponor zaščitna cev, modra, 35/29 blue 50m	1800	50	m	1,02
Uponor zaščitna cev, črna, 25/20 black 50m	2500	50	m	0,57
Uponor zaščitna cev, črna, 28/23 black 50m	2000	50	m	0,77
Uponor zaščitna cev, črna, 35/29 black 50m	1800	50	m	1,02
Uponor zaščitna cev, črna, 43/36 black 25m	450	25	m	1,58

Zatisni sistem



Uponor MLCP zatisni sistem spajanja je perfektna rešitev, ki zadosti skoraj vsem zahtevam pri vodovodu, priklopu radiatorjev in pri instalacijah s komprimiranim zrakom. Kompletan assortiman izdelkov omogoča, da se

instalacija izvede iz enega in istega materiala na enostaven in ekonomičen način, od dvižnih vodov do iztočnega mesta.

Vaše prednosti

- fittingi na voljo v kovinski in plastični (PPSU) izvedbi
- barvno označeni kovinski fittingi za lažjo vgradnjo
- varnost pri tlačnem preizkušu
- evropski certifikati
- nizka in privlačna nadomestna vgradnja



Komponente



Uponor Press spojka z zunanjim navojem



Uponor Press koleno



Uponor Press reducirni T kos



Uponor Press koleno z notranjim navojem



Uponor Press križanje v izolaciji



Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU




Uponor Press baterijski priključek



Uponor Press kompozitno koleno PPSU


Uponor kompozitno koleno



Koda	d mm	l mm	z mm
1022714	16	35	11
1022715	20	39	13
1022716	25	51	21
1022717	32	54	24

Uponor Press kompozitno koleno PPSU


Izdelano iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjenje brez posnetja cevi.



Koda	d mm	l mm	z mm
1046386	40	67.6	28.7
1046387	50	72.6	33.7

Uponor Press kompozitno koleno PPSU

Izdelano iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu.



Koda	d mm	l mm	z mm
1046388	40	55.6	16.7
1046389	50	58.6	19.7


Uponor Press kompozitno koleno 45° PPSU

Izdelano iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu.

Uponor kompozitni T-kos

Uponor Press kompozitni T kos PPSU

Izdelan iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, plastičnimi obročki in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.




Koda	d mm	l mm	z mm
1022718	16	35	11
1022719	20	39	13
1022720	25	51	21
1022721	32	54	24

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 16-16-16	80	10	kos	5,54
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 20-20-20	40	10	kos	7,43
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 25-25-25	20	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 32-32-32	20	5	kos	13,21

Uponor Press kompozitni T kos PPSU


Izdelan iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, plastičnimi obročki in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.



Koda	d mm	l mm	z mm
1046390	40	67.5	28.5
1046391	50	72.5	33.5

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 40-40-40	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni T kos PPSU 50-50-50	3	kos	34,72

Uponor kompozitni T-kos




Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU

Izdelan iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, plastičnimi obročki in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi.

Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1022722	16	20	16	39	37	37	13	11	11
1022723	20	16	16	37	35	37	13	11	11
1022724	20	16	20	37	37	37	13	11	11
1022725	20	20	16	39	37	39	16	16	16
1022726	20	25	20	47	43	43	17	20	20
1022727	25	16	16	41	35	45	20	14	15
1022728	25	16	20	41	47	45	20	14	15
1022729	25	16	25	41	45	45	20	15	15
1022730	25	20	20	43	39	47	20	16	17
1022731	25	20	25	43	47	47	20	17	17
1022732	32	16	32	44	45	45	23	15	15
1022733	32	20	32	46	47	47	23	17	17
1022734	32	25	25	54	51	51	24	21	21
1022735	32	25	32	54	51	51	24	21	21

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 16-20-16	40	10	kos	7,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 20-16-16	40	10	kos	7,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 20-16-20	40	10	kos	7,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 20-25-20	40	10	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 25-16-16	40	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 25-16-20	40	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 25-16-25	40	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 25-20-20	20	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 25-20-25	20	5	kos	9,52
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 32-16-32	20	5	kos	13,21
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 32-20-32	20	5	kos	13,21
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 32-25-25	20	5	kos	13,21
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 32-25-32	20	5	kos	13,21



Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU

Izdelan iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami iz nerjavečega materiala, plastičnimi obročki in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu.


Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1046392	40	20	40	50	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046393	40	25	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046394	40	25	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046395	40	32	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046396	40	32	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046397	50	25	40	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046398	50	25	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046399	50	32	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046400	50	40	50	72.5	72.5	72.5	33.5	33.5	33.5

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 40-20-40	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 40-25-32	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 40-25-40	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 40-32-32	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 40-32-40	5	kos	25,43
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-25-40	3	kos	34,72
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-25-50	3	kos	34,72
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-32-50	3	kos	34,72
Uponor Press kompozitni reducirni T kos PPSU 50-40-50	3	kos	34,72

Uponor kompozitna spojka

Uponor Press kompozitna spojka PPSU

Izdelana iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.




Koda	d mm	l mm	z mm
1022736	16	51	3
1022737	20	54	3
1022738	25	72	11
1022739	32	72	12

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 16-16	80	10	kos	3,29
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 20-20	80	10	kos	4,14
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 25-25	40	5	kos	5,74
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 32-32	40	5	kos	7,61

Uponor Press kompozitna spojka PPSU

Izdelana iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.




Koda	d mm	l mm	z mm
1046401	40	91	13.5
1046402	50	91	13.5

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 40-40	5	kos	11,77
Uponor Press kompozitna spojka PPSU 50-50	3	kos	18,68

Uponor Press kompozitna reducirka PPSU

Izdelana iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.




Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
1022740	20	16	26	24	3
1022741	25	16	30	21	11
1022742	25	20	30	23	11
1022743	32	25	30	30	12

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 20-16	80	10	kos	4,14
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 25-16	40	5	kos	5,74
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 25-20	40	5	kos	5,74
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 32-25	40	5	kos	7,61

Uponor Press kompozitna reducirka PPSU


Izdelana iz posebne plastike PPSU, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama iz nerjavečega materiala, plastičnima obročkoma in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.



Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
1046403	40	25	31.4	38.9	11
1046404	40	32	31.4	38.9	11
1046405	50	32	31.4	38.9	11
1046406	50	40	91	38.9	13.5

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 40-25	5	kos	11,77
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 40-32	5	kos	11,77
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 50-32	3	kos	18,68
Uponor Press kompozitna reducirka PPSU 50-40	3	kos	18,68

Uponor medeninasta spojka




Koda	d mm	MT cola	l mm	z mm
1014525	16	R 1/2	45	24
1014534	16	R 3/4	52	30
1014540	18	R 1/2	45	24
1014546	18	R 3/4	47	26
1014561	20	R 1/2	46	24
1014564	20	R 3/4	48	26
1014567	20	R 1	57	34
1014589	25	R 3/4	56	26
1014592	25	R 1	65	34
1014610	32	R 1	65	34
1014613	32	R 11/4	69	39

Uponor Press spojka z zunanjim navojem

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 16-R1/2"MT	80	10	kos	2,57
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 16-R3/4"MT	80	10	kos	4,80
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 18-R1/2"MT	80	10	kos	5,04
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 18-R3/4"MT	80	10	kos	5,27
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 20-R1/2"MT	80	10	kos	5,65
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 20-R3/4"MT	80	10	kos	4,68
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 20-R1"MT	40	10	kos	7,23
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 25-R3/4"MT	40	5	kos	8,94
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 25-R1"MT	40	5	kos	10,06
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 32-R1"MT	40	5	kos	11,55
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 32-R1 1/4"MT	40	5	kos	13,62




Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1014536	16	Rp 1/2	47	21	12
1014549	18	Rp 1/2	46	21	10
1014551	18	Rp 3/4	50	21	14
1014574	20	Rp 1/2	47	22	10
1014577	20	Rp 3/4	51	22	14
1014580	20	Rp 1	53	22	12
1014599	25	Rp 3/4	59	30	14
1014602	25	Rp 1	61	30	12
1014618	32	Rp 1	61	31	11
1014621	32	Rp 11/4	63	30	13

Uponor Press spojka z notr. navojem

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Notranji cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka z notr. navojem 16-Rp1/2"FT	80	10	kos	3,72
Uponor Press spojka z notr. navojem 18-Rp1/2"FT	80	10	kos	5,76
Uponor Press spojka z notr. navojem 18-Rp3/4"FT	80	10	kos	5,99
Uponor Press spojka z notr. navojem 20-Rp1/2"FT	80	10	kos	5,38
Uponor Press spojka z notr. navojem 20-Rp3/4"FT	80	10	kos	7,20
Uponor Press spojka z notr. navojem 20-Rp1"FT	40	10	kos	8,71
Uponor Press spojka z notr. navojem 25-Rp3/4"FT	40	5	kos	10,89
Uponor Press spojka z notr. navojem 25-Rp1"FT	40	5	kos	11,57
Uponor Press spojka z notr. navojem 32-Rp1"FT	40	5	kos	13,01
Uponor Press spojka z notr. navojem 32-Rp1 1/4"FT	20	5	kos	14,45



Koda	d mm	MT cola	l mm	z mm
1046901	40	R 11/4	77	40
1046902	40	R 11/2	79	42
1046905	50	R 11/2	79	42
1046906	50	R 2	83	46

Uponor Press spojka z zunanjim navojem


Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT	5	kos	15,12
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 40-R1 1/2"MT	5	kos	17,53
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 50-R1 1/2"MT	3	kos	21,40
Uponor Press spojka z zunanjim navojem 50-R2"MT	3	kos	31,21

Uponor medeninasta spojka

Uponor Press spojka z notr. navojem


Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Notranji cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1046903	40	Rp 11/4	73	37	14
1046904	40	Rp 11/2	77	37	18
1046907	50	Rp 11/2	73	37	14

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka z notr. navojem 40-Rp1 1/4"FT	5	kos	16,59
Uponor Press spojka z notr. navojem 40-Rp1 1/2"FT	5	kos	18,27
Uponor Press spojka z notr. navojem 50-Rp1 1/2"FT	3	kos	22,68

Uponor medeninasto koleno




Koda	d mm	l mm	z mm
1014679	16	35	14
1014704	18	36	15
1014724	20	38	16
1014746	25	49	18
1014765	32	53	23

Uponor Press koleno

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno 16-16	80	10	kos	4,71
Uponor Press koleno 18-18	80	10	kos	7,23
Uponor Press koleno 20-20	80	10	kos	8,28
Uponor Press koleno 25-25	40	5	kos	9,30
Uponor Press koleno 32-32	20	5	kos	16,16




Koda	d mm	MT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014686	16	R 1/2	30	39	17	17
1014709	18	R 1/2	30	40	16	18
1014713	18	R 3/4	32	41	18	20
1014729	20	R 1/2	32	42	19	17
1014732	20	R 3/4	34	42	18	20
1014751	25	R 3/4	36	55	20	24
1014755	25	R 1	42	53	22	23
1014770	32	R 1	44	58	26	28

Uponor Press koleno z zunanjim navojem

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljeni zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 16-R1/2"MT	80	10	kos	6,62
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 18-R1/2"MT	80	10	kos	9,52
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 18-R3/4"MT	80	10	kos	9,52
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 20-R1/2"MT	80	10	kos	7,65
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 20-R3/4"MT	80	10	kos	6,46
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 25-R3/4"MT	40	5	kos	13,80
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 25-R1"MT	40	5	kos	13,80
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 32-R1"MT	20	5	kos	19,56



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014692	16	Rp 1/2	33	39	17	17
1014716	18	Rp 1/2	33	40	19	18
1014736	20	Rp 1/2	34	42	20	20
1014739	20	Rp 3/4	32	46	17	23
1014757	25	Rp 3/4	39	56	24	26
1014761	25	Rp 1	44	56	26	25
1014774	32	Rp 1	47	58	29	28

Uponor Press koleno z notranjim navojem


Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljeni zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Notranji cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno z notranjim navojem 16-Rp1/2"FT	80	10	kos	5,99
Uponor Press koleno z notranjim navojem 18-Rp1/2"FT	80	10	kos	8,76
Uponor Press koleno z notranjim navojem 20-Rp1/2"FT	80	10	kos	11,05
Uponor Press koleno z notranjim navojem 20-Rp3/4"FT	40	10	kos	11,05
Uponor Press koleno z notranjim navojem 25-Rp3/4"FT	20	5	kos	12,29
Uponor Press koleno z notranjim navojem 25-Rp1"FT	20	5	kos	14,20
Uponor Press koleno z notranjim navojem 32-Rp1"FT	20	5	kos	21,02

Uponor medeninasto koleno

Uponor Press koleno 45°

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.




Koda	d mm	d2 mm	l mm	z mm
1014812	25	25	48	17
1014825	32	32	49	18

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno 45° 25-25	20	5	kos	11,88
Uponor Press koleno 45° 32-32	20	5	kos	16,16

Uponor Press koleno

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.




Koda	d mm	l mm	z mm
1046908	40	71	34
1046911	50	78	41

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno 40-40	5	kos	22,57
Uponor Press koleno 50-50	3	kos	30,11

Uponor Press koleno z zunanjim navojem

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.




Koda	d mm	MT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1046909	40	R 11/4	49	72	30	34

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno z zunanjim navojem 40-R1 1/4"MT	5	kos	30,45

Uponor Press koleno z notranjim navojem


Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Notranji cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1046910	40	Rp 11/2	59	74	38	37
1046912	50	Rp 11/2	59	78	38	41

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno z notranjim navojem 40-Rp1 1/2"FT	5	kos	30,87
Uponor Press koleno z notranjim navojem 50-Rp1 1/2"FT	3	kos	36,05

Uponor medeninasto koleno



Uponor Press koleno 45°

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.

Koda	d mm	l mm	z mm
1046913	40	59	21
1046914	50	63	25


Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno 45° 40-40	5	kos	22,57
Uponor Press koleno 45° 50-50	3	kos	30,11

Uponor medeninasta spojka

Uponor Press spojka

Izdelana iz kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušom, barvnim plastičnim obročkom, identifikacijo zatisnjene in z zagotovljeno varnostjo pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnemanja.

Koda	d mm	l mm	z mm	
1015164	16	55	12	
1015176	18	55	12	
1015187	20	57	12	
1015205	25	73	12	
1015219	32	73	12	




Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka 16-16	80	10	kos	3,60
Uponor Press spojka 18-18	80	10	kos	5,18
Uponor Press spojka 20-20	80	10	kos	5,00
Uponor Press spojka 25-25	40	5	kos	9,16
Uponor Press spojka 32-32	40	5	kos	11,75

Uponor Press reducirka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročoma, oznako zatisnjeneosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi.

Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	
1015172	18	16	21	21	12	
1015179	20	16	22	21	12	
1015185	20	18	22	21	12	
1015194	25	16	30	21	12	
1015199	25	18	30	21	12	
1015202	25	20	30	22	12	
1015215	32	20	30	22	12	
1015217	32	25	30	30	12	




Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press reducirka 18-16	80	10	kos	5,85
Uponor Press reducirka 20-16	80	10	kos	4,86
Uponor Press reducirka 20-18	80	10	kos	6,44
Uponor Press reducirka 25-16	40	5	kos	9,16
Uponor Press reducirka 25-18	40	5	kos	9,16
Uponor Press reducirka 25-20	40	5	kos	9,16
Uponor Press reducirka 32-20	40	5	kos	11,75
Uponor Press reducirka 32-25	40	5	kos	11,75

Uponor Press reducirka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročoma, oznako zatisnjeneosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu.

Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	
1046930	40	25	38	30	13	
1046931	40	32	38	30	13	
1046933	50	32	38	30	13	
1046934	50	40	38	38	14	




Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press reducirka 40-25	5	kos	15,75
Uponor Press reducirka 40-32	5	kos	15,75
Uponor Press reducirka 50-32	3	kos	22,14
Uponor Press reducirka 50-40	3	kos	22,14

Uponor Press spojka


Za priklop Uponor MLC cevi, izdelana iz glavansko kositrane medenine s fiksno vstavljenima pušama.

Koda	d mm	l mm	z mm	
1046932	40	88	13	
1046935	50	88	13	



Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press spojka 40-40	5	kos	15,75
Uponor Press spojka 50-50	3	kos	22,14

Uponor medeninasti T-kos




Koda	d mm	l mm	z mm
1014918	16	35	14
1014944	18	36	15
1014976	20	38	16
1015028	25	49	18
1015073	32	53	23

Uponor Press T kos

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenimi plastičnimi obročki, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press T kos 16-16-16	80	10	kos	5,92
Uponor Press T kos 18-18-18	40	10	kos	8,51
Uponor Press T kos 20-20-20	40	10	kos	9,32
Uponor Press T kos 25-25-25	20	5	kos	15,15
Uponor Press T kos 32-32-32	20	5	kos	21,11



Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1014923	16	20	16	36	37	37	14	16	16
1014935	18	16	16	36	35	36	15	14	14
1014938	18	16	18	36	35	35	15	14	14
1014941	18	18	16	36	36	37	15	15	15
1014957	20	16	16	37	36	36	16	14	14
1014961	20	16	20	37	36	36	16	14	14
1014966	20	18	18	42	42	44	18	18	18
1014968	20	18	20	42	44	44	18	18	18
1014970	20	20	16	38	38	38	16	16	16
1014974	20	20	18	44	42	44	18	18	18
1014981	20	25	16	49	40	41	18	18	18
1014983	20	25	20	49	41	40	18	18	18
1014996	25	16	16	40	44	36	18	14	15
1015000	25	16	20	40	46	39	18	16	16
1015002	25	16	25	40	44	44	18	14	14
1015007	25	18	18	40	45	37	18	15	15
1015011	25	18	25	40	45	45	18	15	15
1015015	25	20	16	41	46	38	18	16	16
1015017	25	20	20	41	46	39	18	16	16
1015021	25	20	25	41	46	46	18	16	16
1015025	25	25	16	49	39	49	18	18	18
1015033	25	32	25	50	52	52	19	22	22
1015053	32	16	32	43	45	45	22	15	15
1015057	32	18	32	43	47	47	22	17	17
1015060	32	20	32	41	46	46	22	17	17
1015064	32	25	25	52	50	50	22	19	19
1015068	32	25	32	52	50	50	22	19	19

Uponor Press reducirni T kos

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenimi plastičnimi obročki, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi.


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press reducirni T kos 16-20-16	80	10	kos	10,94
Uponor Press reducirni T kos 18-16-16	80	10	kos	9,63
Uponor Press reducirni T kos 18-16-18	80	10	kos	9,63
Uponor Press reducirni T kos 18-18-16	80	10	kos	9,63
Uponor Press reducirni T kos 20-16-16	40	10	kos	9,66
Uponor Press reducirni T kos 20-16-20	40	10	kos	8,89
Uponor Press reducirni T kos 20-18-18	40	10	kos	10,94
Uponor Press reducirni T kos 20-18-20	40	10	kos	10,94
Uponor Press reducirni T kos 20-20-16	40	10	kos	10,94
Uponor Press reducirni T kos 20-20-18	40	10	kos	10,94
Uponor Press reducirni T kos 20-25-16	40	10	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 20-25-20	40	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-16-16	40	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-16-20	40	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-16-25	20	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-18-18	40	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-18-25	20	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-20-16	40	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-20-20	40	5	kos	11,01
Uponor Press reducirni T kos 25-20-25	20	5	kos	12,22
Uponor Press reducirni T kos 25-25-16	20	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-25-20	20	5	kos	15,15
Uponor Press reducirni T kos 25-25-25	20	5	kos	21,11
Uponor Press reducirni T kos 32-16-32	20	5	kos	21,11
Uponor Press reducirni T kos 32-18-32	20	5	kos	21,11
Uponor Press reducirni T kos 32-20-32	20	5	kos	21,11
Uponor Press reducirni T kos 32-25-25	20	5	kos	21,11
Uponor Press reducirni T kos 32-25-32	20	5	kos	21,11

Uponor medeninasti T-kos

Uponor Press T kos z zunanjim navojem

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.


Koda	d mm	MT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014927	16	R 1/2	16	30	39	17	18
1015038	25	R 3/4	25	36	55	20	24
1015082	32	R 3/4	32	40	55	24	24



Uponor Press T kos z notranjim navojem

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenimi plastičnimi obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Notrajni cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.


Koda	d mm	FT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1014931	16	Rp 1/2	16	33	41	19	20
1014954	18	Rp 1/2	18	34	41	20	20
1014987	20	Rp 1/2	20	35	42	21	20
1014991	20	Rp 3/4	20	38	47	23	25
1015044	25	Rp 1/2	25	40	51	26	21
1015048	25	Rp 3/4	25	42	55	27	24
1015088	32	Rp 1/2	32	40	55	26	24
1015091	32	Rp 3/4	32	45	55	30	25




Uponor Press reducirni T kos

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenimi plastičnimi obročki, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.

Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1046915	32	50	32	74	68	68	30	34	34
1046916	40	20	40	51	60	60	29	22	22
1046917	40	25	32	60	53	61	30	23	23
1046918	40	25	40	60	61	61	30	23	23
1046919	40	32	32	60	57	65	30	26	27
1046920	40	32	40	60	65	65	30	27	27
1046924	50	25	40	65	61	61	35	23	23
1046925	50	25	50	65	61	61	35	23	23
1046926	50	32	50	65	64	64	35	27	27
1046927	50	40	50	78	71	71	41	34	34



Uponor medeninasti T-kos




Uponor Press T kos

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, barvno označenimi plastičnimi obročki, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu.

Koda	d mm	l mm	z mm
1046921	40	71	34
1046928	50	78	41

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press T kos 40-40-40	5	kos	31,32
Uponor Press T kos 50-50-50	3	kos	41,00



Uponor Press T kos z notranjim navojem

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Notrajni cilindrični navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Koda	d mm	FT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1046922	40	Rp 1/2	40	47	63	30	25
1046923	40	Rp 3/4	40	47	64	31	26
1046929	50	Rp 1	50	56	71	37	34


Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press T kos z notranjim navojem 40-Rp1/2"FT-40	5	kos	28,92
Uponor Press T kos z notranjim navojem 40-Rp3/4"FT-40	5	kos	28,92
Uponor Press T kos z notranjim navojem 50-Rp1"FT-50	3	kos	41,72

Uponor medeninasta ločljiva spojka

Uponor Press ločljiva spojka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjnosti, ploščatim tesnilom in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Ločljiva vijačna spojka za priklop na nadometne fitinge, filtre in zaporne ventile. Navoj v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.


Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1015270	16	G 1/2	55	21	25
1015274	16	G 3/4	46	21	17
1015277	18	G 1/2	58	21	28
1015280	18	G 3/4	46	21	17
1015283	20	G 1/2	59	22	28
1015286	20	G 3/4	48	22	18
1015295	25	G 3/4	60	30	22
1015297	25	G 1	59	30	20
1015301	32	G 11/4	63	30	22



Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press ločljiva spojka 16-G1/2"SN	80	10	kos	11,43
Uponor Press ločljiva spojka 16-G3/4"SN	80	10	kos	11,43
Uponor Press ločljiva spojka 18-G1/2"SN	80	10	kos	12,58
Uponor Press ločljiva spojka 18-G3/4"SN	80	10	kos	12,58
Uponor Press ločljiva spojka 20-G1/2"SN	80	10	kos	13,03
Uponor Press ločljiva spojka 20-G3/4"SN	80	10	kos	13,03
Uponor Press ločljiva spojka 25-G3/4"SN	40	5	kos	15,06
Uponor Press ločljiva spojka 25-G1"SN	40	5	kos	15,06
Uponor Press ločljiva spojka 32-G1 1/4"SN	40	5	kos	17,69

Uponor Press ločljiva spojka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjnosti, ploščatim tesnilom in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Ločljiva vijačna spojka za priklop na nadometne fitinge, filtre in zaporne ventile. Navoj v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1046937	40	G 11/2	77	38	30
1046938	50	G 13/4	82	38	32
1046939	50	G 2	82	38	32

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press ločljiva spojka 40-G1 1/2"SN	5	kos	25,77
Uponor Press ločljiva spojka 50-G 1 3/4"SN	3	kos	29,55
Uponor Press ločljiva spojka 50-G2"SN	3	kos	29,55

Uponor vijačni fitingi MLC do dimenzije 25 mm



Uponor vijačna spojka MLC

Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec S, SH). Notranji navoj 1/2" izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkušu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.

Koda	d mm	FT cola	I mm	z mm
1058086	16	1/2	22.5	2.5
1058087	18	1/2	24.5	4.9
1058088	20	1/2	25.7	4.9

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka MLC 16-1/2"FT	25	1	kos	3,02
Uponor vijačna spojka MLC 18-1/2"FT	25	1	kos	5,45
Uponor vijačna spojka MLC 20-1/2"FT	25	1	kos	5,58



Uponor vijačna spojka MLC

Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec H). Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkušu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.

Koda	d mm	FT cola	I mm	z mm
1058090	16	3/4	22.5	0.8
1058091	18	3/4	22.5	0.8
1058092	20	3/4	23.7	0.8
1058093	25	3/4	27.0	4.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka MLC 16-3/4"FT Euro	25	1	kos	3,02
Uponor vijačna spojka MLC 18-3/4"FT Euro	25	1	kos	3,06
Uponor vijačna spojka MLC 20-3/4"FT Euro	25	1	kos	3,63
Uponor vijačna spojka MLC 25-3/4"FT Euro	25	1	kos	10,22



Uponor vijačna spojka MLC

Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Comap in Herz) s priključnim navojem M22. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkušu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.

Koda	d mm	FT -	I mm	z mm
1058094	16	M22	23.0	2.0

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka MLC 16-M22	25	1	kos	4,66



Uponor vijačna spojka MLC

Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Oventrop in Heimeier) s priključnim navojem M24x1,5. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkušu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.

Koda	d mm	FT -	I mm	z mm
1058095	16	M24	23.0	1.0

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka MLC 16-M24	25	1	kos	4,66

Uponor vijačni fittingi MLC do dimenzijske 25 mm

Uponor vijačna spojka za izplak. kotiček MLC Geberit

Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščiten. Za priklop Uponor MLC cevi na podomemti izplakovalni kotiček Geberit in vse MeplaFix R1/2 zunanje navoje. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkušu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.




Koda	d mm	FT cola	I mm	z mm
1058097	16	1/2	22.4	1.9

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka za izplak. kotiček MLC Geberit 16-1/2"FT	25	1	kos	4,66

Uponor spojka UNI

Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.




Koda	MT cola	I mm
1013894	1/2	29

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor spojka UNI 1/2"MT-1/2"MT	160	20	kos	1,58

Uponor spojka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.




Koda	MT cola	I mm
1006641	3/4	27

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor spojka G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	80	10	kos	2,39

Uponor reducirka MLC

Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.




Koda	MT cola	FT cola	I mm	z mm
1013907	1/2	1/2	33	20
1014143	3/4	3/4	31	16

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor reducirka MLC G1/2"MT -Rp1/2"FT	80	10	kos	2,93
Uponor prehodna spojka 3/4"MT-3/4"FT Euro	80	10	kos	4,66

Uponor koleno MLC


Izdelano iz galvansko kositrane medenine. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.



Koda	MT cola	MT1 cola	I mm	z mm
1013914	1/2	1/2	29	18
1014145	3/4	3/4	27	18

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor koleno MLC G1/2"MT-G1/2"MT	80	10	kos	3,69
Uponor koleno z zunanjim navojem 3/4"MT-3/4"FT Euro	80	10	kos	4,62


Uponor vijačni fitingi MLC do dimenzije 25 mm



Koda	MT cola	FT cola	I mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1013932	1/2	1/2	30	33	19	19

Uponor koleno MLC


Izdelano iz galvansko kositrane medenine. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.



Koda	MT cola	I mm	z mm
1013946	1/2	29	18
1014147	3/4	27	18

Uponor T kos MLC

Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.



Koda	MT cola	FT cola	I mm	I1 mm	I2 mm	z mm	z1 mm
1015559	1/2	Rp	1/2	33	20	20	5

Uponor vijačni baterijski priključek MLC

Za hitro in proti vrtenju zaščiteno pritridlev. Izdelan iz galvansko kositrane medenine, opremljen s prirobnico. Za Uponor vijačne spojke MLC. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1. Zunanji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.



Uponor vijačna spojka za popravila

Priključni set, ki omogoča prehod iz neznanih večplastnih cevi na Uponor MLC cevi. Vijačna spojka izdelana iz medenine, spojke ¾ eurokonus in stisni adapter MLC izdelana iz galvansko kositrane medenine.

Opomba: Namenjeno samo za adaptacije!

Koda	d mm
1048745	16
1048746	16
1048747	20
1048748	20

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor vijačna spojka za popravila 16x2,0-16x2,0	10	set	11,66
Uponor vijačna spojka za popravila 16x2,0-16x2,25	10	set	11,95
Uponor vijačna spojka za popravila 20x2,25-20x2,25	10	set	13,17
Uponor vijačna spojka za popravila 20x2,25-20x2,5	10	set	13,10

Modularni sistem dvižnih vodov



Uponorjev MLCP sistem modularnih fitingov za dvižne vode hitro postaja prava rešitev v mnogih sodobnih projektih. Ta edinstven sistem uporablja samo 40 elementov, s pomočjo katerih je možno doseči več kot 300 različnih kombinacij, vse do dimenzijskega meja 110mm. Sistem odlikuje poseben mehanizem/protokol (vstavi in aretiraj), ki odstrani potrebo po zatiskanju spoja na samem mestu vgradnje.



Komponente



Uponor RS spojka



Uponor RS T kos



**Uponor RS adapter
Press MLC 16-32**



**Uponor RS spojka z
notr. navojem**



**Uponor RS adapter
Press MLC 40-110**



Uponor RS prirobnica




Uponor RS distančnik



**Uponor RS adapter PL
Q&E**


Uponor sistem fitingov MLC 63 - 110 za dvižne vode



Koda	tip	l mm	z mm
1029144	RS 2	51	18
1029145	RS 3	51	18

Uponor RS spojka


Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča.



Koda	tip	l mm	z mm
1029142	RS 2	51	31
1029143	RS 3	68	48

Uponor RS T kos


Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 3 varovalne zatiče.



Koda	tip	l mm	z mm
1029138	RS 2	51	31
1029139	RS 3	68	48

Uponor RS koleno

Izdelano iz galvansko kositrane medenine. Osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča.



Koda	tip	l mm	z mm
1029140	RS 2	51	31
1029141	RS 3	68	48

Uponor RS koleno 45°


Izdelano iz galvansko kositrane medenine. Osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS koleno 45° RS2-RS2	1	kos	35,06
Uponor RS koleno 45° RS3-RS3	1	kos	72,00

Uponor sistem fitingov MLC 63 - 110 za dvižne vode

Uponor RS reducirka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Reducirna spojka za prehod iz RS3 na RS2, vsebuje tudi 1 varovalni zatič.




Koda	tip	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1029146	RS 3 / RS 2 47	27	27	20	

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS reducirka RS3-RS2	1	kos	24,53

Uponor RS adapter Press

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, bavnim plastičnim obročkom, oznako zatisnosti in funkcijo varnosti pri tlachenem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Prilega se vsem RS2 osnovnim delom.




Koda	tip	d mm	l mm	z mm
1059397	RS 2 16	62	40	
1059396	RS 2 20	62	40	
1029121	RS 2 25	59	29	
1029122	RS 2 32	59	29	

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS adapter Press 16-RS2	1	kos	15,71
Uponor RS adapter Press 20-RS2	1	kos	16,16
Uponor RS adapter Press 25-RS2	1	kos	16,41
Uponor RS adapter Press 32-RS2	1	kos	16,86

Uponor RS adapter Press


Telo izdelano iz galvansko kositrane medenine. Zatisna puša izdelana iz nerjavečega jekla in je pritrjena s plastičnim obročkom za lažje pozicioniranje zatisnih čeljusti. Prilega se vsem RS2 in RS3 osnovnim delom.



Koda	tip	d mm	l mm	z mm
1046940	RS 2 40	65	27	
1046941	RS 2 50	65	27	
1029125	RS 2 63	91	27	
1029126	RS 2 75	91	27	
1029127	RS 3 90	100	31	
1029128	RS 3 110	100	31	

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS adapter Press 40-RS2	1	kos	16,95
Uponor RS adapter Press 50-RS2	1	kos	18,86
Uponor RS adapter Press 63-RS2	1	kos	20,48
Uponor RS adapter Press 75-RS2	1	kos	34,45
Uponor RS adapter Press 90-RS3	1	kos	57,74
Uponor RS adapter Press 110-RS3	1	kos	88,20

Uponor sistem fitingov MLC 63 - 110 za dvižne vode




Koda	tip	FT cola	l mm	z mm
1059403	RS 2	Rp 1/2	42	27
1059404	RS 3	Rp 1/2	43	27
1029134	RS 2	Rp 1	45	26
1029135	RS 2	Rp 2	54	28
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	63	32
1029137	RS 3	Rp 3	65	32

Uponor RS spojka z notr. navojem

Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Prilega se vsem RS2 in RS3 osnovnim delom. Notranji navoj v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp1/2"FT-RS2	1	kos	15,12
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp1/2"FT-RS3	1	kos	28,98
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp1"FT-RS2	1	kos	15,42
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp2"FT-RS2	1	kos	24,84
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp2 1/2"FT-RS2	1	kos	39,63
Uponor RS spojka z notr. navojem Rp3"FT-RS3	1	kos	32,65




Koda	tip	MT cola	l mm	z mm
1059402	RS 2 R 1	1/2	62	42
1029131	RS 2 R 2		66	43
1029132	RS 2 R 2 1/2		64	37
1029133	RS 3 R 3		73	43

Uponor RS spojka z zunanjim navojem

Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Prilega se vsem RS2 in RS3 osnovnim delom. Zunanji navoj v skladu s standardom DIN EN 10226-1 za tesnilno zvezo.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS spojka z zunanjim navojem R1 1/2"MT-RS2	1	kos	19,80
Uponor RS spojka z zunanjim navojem R2"MT-RS2	1	kos	20,30
Uponor RS spojka z zunanjim navojem R2 1/2"MT-RS2	1	kos	34,45
Uponor RS spojka z zunanjim navojem R3"MT-RS3	1	kos	35,10



Koda	tip	DN mm	p bar	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1059398	RS2	65	6	38	130	160	20
1059399	RS2	65	16	45	145	185	20
1059400	RS3	80	6	38	150	190	20
1059401	RS3	100	6	41	170	210	20
1029129	RS 3	80	16	45	160	200	20
1029130	RS 3	100	16	44	180	220	20

Uponor RS prirobnica

Izdelana iz galvansko kositrane medenine. Prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom. Prirobnica PN16 z osmimi luknji po obodu (v skladu s standardom DIN EN 1092-3).


Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor RS prirobnica RS2-DN65 (PN6)	1	kos	125,89
Uponor RS prirobnica RS2-DN65 (PN16)	1	kos	125,89
Uponor RS prirobnica RS3-DN80 (PN6)	1	kos	131,99
Uponor RS prirobnica RS3-DN100 (PN6)	1	kos	144,84
Uponor RS prirobnica RS3-DN80 (PN16)	1	kos	169,70
Uponor RS prirobnica RS3-DN100 (PN16)	1	kos	144,84

Uponor sistem fitingov MLC 63 - 110 za dvižne vode

Uponor Press ločljiva spojka

Izdelana iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenoosti, ploščatim tesnilom in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Ločljiva vijačna spojka za priklop na nadometne fitinge, filtre in zaporne ventile. Navoj v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.

Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1029147	63	G 2 3/8	113	64	36



Uponor RS distančnik

Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah.


Koda	tip -	l mm	l1 mm	z mm
1046477	RS 2	130	31	20
1046478	RS 3	210	31	20

Naziv
Uponor Press ločljiva spojka
63-G2 3/8"SN

VP1
1

EM
kos

Cena
45,93



Uponor RS distančnik

Izdelan iz galvansko kositrane medenine. Distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij.

Koda	tip -	l mm	z mm
1046750	RS 2	5	20
1046751	RS 3	5	20

Naziv
Uponor RS distančnik
RS2-RS2 l=130mm
Uponor RS distančnik
RS3-RS3 l=210mm

VP1
1

EM
kos


Cena
39,27

Naziv
Uponor RS distančnik
RS2-RS2 l=130mm
Uponor RS distančnik
RS3-RS3 l=210mm

VP1
1

EM
kos

Cena
87,89



Naziv
Uponor RS distančnik
RS2-RS2 l=5mm
Uponor RS distančnik
RS3-RS3 l=5mm

VP1
1

EM
kos


Cena
20,30

VP1
1

EM
kos

Cena
41,40

Uponor medeninasti baterijski priključki




Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1015455	16	Rp 1/2	46	20	20	25	5
1015486	18	Rp 1/2	46	20	20	25	5
1015512	20	Rp 1/2	47	20	20	25	5
1015515	20	Rp 3/4	47	21	22	25	5
1048471	25	Rp 3/4	56	27	24	26	7

Uponor Press baterijski priključek

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcije varnosti pri tlačnem preizkusu. Opremljen s prirobnico. Zatisnjenje brez posnetja cevi. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press baterijski priključek 16-Rp1/2"FT	40	10	kos	8,04
Uponor Press baterijski priključek 18-Rp1/2"FT	40	10	kos	8,76
Uponor Press baterijski priključek 20-Rp1/2"FT	40	10	kos	7,27
Uponor Press baterijski priključek 20-Rp3/4"FT	20	5	kos	9,70
Uponor Press baterijski priključek 25-Rp3/4"FT	20	5	kos	13,53



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1015345	16	Rp 1/2	46	20	30	25	15
1057835	20	Rp 1/2	47	20	30	25	15

Uponor Press baterijski priklj., dolgi

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, za pritrditev na steno ali proti vrtenju zaščiteno pritrditev na MLCP montažne kotnike in plošče. S fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcije varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjenje brez posnetja cevi. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press baterijski priklj., dolgi 16-Rp1/2"FT	40	10	kos	6,60
Uponor Press baterijski priklj., dolgi 20-Rp1/2"FT	40	10	kos	7,65



Koda	d mm	FT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1057836	16	Rp 1/2	16	46	20	30	25	15
1057837	18	Rp 1/2	18	46	20	30	25	15
1057838	20	Rp 1/2	20	47	20	30	25	15

Uponor Press dvojni bat. prik. 90° dolgi


Izdelan iz galvansko kositrane medenine, za pritrditev na steno ali proti vrtenju zaščiteno pritrditev na MLCP montažne kotnike in plošče. S fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcije varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjenje brez posnetja cevi. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press dvojni bat. prik. 90° dolgi 16-Rp1/2"FT-16	40	10	kos	16,88
Uponor Press dvojni bat. prik. 90° dolgi 18-Rp1/2"FT-18	40	10	kos	19,47
Uponor Press dvojni bat. prik. 90° dolgi 20-Rp1/2"FT-20	40	10	kos	19,78

Uponor medeninasti baterijski priključki

Uponor Press U-baterijski priključek

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, za pritrditev na steno ali proti vrtenju zaščiteno pritrditev na MLCP montažne kotnike in plošče. S fiksno vstavljenima zatisnima pušama, barvno označenima plastičnima obročkoma, oznako zatisnjnosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.




Koda	d mm	FT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	a mm	z mm	z1 mm
1015454	16	Rp 1/2	16	59	20	20	45	27	5
1060098 NOVO	16	Rp 1/2	20	59	20	20	45	37	5
1060097 NOVO	20	Rp 1/2	16	59	20	20	45	37	5
1060096 NOVO	20	Rp 1/2	20	59	20	20	45	37	5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press U-baterijski priključek 16-Rp1/2"FT-16	40	5	kos	25,50
Uponor Press U-baterijski priključek 16-Rp1/2"FT-20	20	5	kos	27,79
Uponor Press U-baterijski priključek 20-Rp1/2"FT-16	20	5	kos	27,79
Uponor Press U-baterijski priključek 20-Rp1/2"FT-20	20	5	kos	36,86


Uponor montažna plošča

Za vgradnjo Uponor MLC baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelana iz galvansko zaščitenega jekla.



Uponor montažni kotnik

Za vgradnjo Uponor MLC baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelan iz galvansko zaščitenega jekla.




Koda	s mm	širina mm	l mm	b mm	h mm	a mm
1057841	3	80	320	35	46	80
1057839	3	100	340	35	46	100

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor montažni kotnik 80mm	5	5	kos	3,38
Uponor montažni kotnik 100mm	5	5	kos	3,74

Uponor montažni kotnik



Za vgradnjo Uponor MLC baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelan iz galvansko zaščitenega jekla.



Koda	s mm	širina mm	l mm	b mm	h mm	a mm	a1 mm
1057842	3	75/150	390	35	46	75	150

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor montažni kotnik 75/150mm	5	5	kos	4,10

Uponor medeninasti baterijski priključki




Uponor montažni kotnik GEMINI

Za vgradnjo Uponor baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelana iz galvansko zaščitenega jekla.

Koda	s mm	širina mm	l mm	b mm	h mm	a mm	a2 mm	d mm
1059824	3	120	173	35	37	120	61	3


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor montažni kotnik GEMINI 120mm	40	5	kos	4,10



Koda	s mm	l mm	b mm	h mm
1057843	3	144	53	46

Uponor enojni montažni kotnik

Za vgradnjo Uponor MLC baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelan iz galvansko zaščitenega jekla.




Koda	s mm	širina mm	l mm	B mm
1057844	3	75	2000	75

Uponor montažna plošča

Za vgradnjo Uponor MLC baterijskih priključkov. Pozicioniranje priključkov na pripravljen razmak. Plastični zatiči in vijaki M6x12 (po DIN 965), ki preprečujejo rotacijo, so priloženi. Z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje. Izdelana iz galvansko zaščitenega jekla.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor montažna plošča 2m	10	kos	17,94



Koda	a mm	B mm
1057845	0-63	41

Uponor kanalizacijski priključni set

Kanalizacijski priključni set za vgradnjo na montažne plošče in kotnike. Sestoji iz PE-HD kanalizacijskega kolena DN50, tesnila in pritrdilnega materiala.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor kanalizacijski priključni set DN 50	5	5	set	12,02

Uponor medeninasti baterijski priključki

Uponor izolacijski zaščitni set

Primerno za vgradnjo na Uponor baterijske priključke MLC 16-1/2NN, 18-1/2NN in 20-1/2NN. Izdelano iz EPDM. Zvočna zaščita v skladu s standardom DIN 4109.



Koda	Naziv	VP1	EM	Cena
1057846	Uponor izolacijski zaščitni set za dva Uponor MLC baterijska priključka	1	set	6,93

Uponor zvočna zaščita U-bater. priklij.

Primerno za vgradnjo na Uponor U-baterijske priključke MLC. Izdelano iz EPDM. Zatič in vijaki M6x12 (po DIN 965) vključeni. Zvočna zaščita v skladu s standardom DIN 4109.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1060367	16-20	Uponor zvočna zaščita U-bater. priklij. U-baterijski priključek	1	kos	6,93


Uponor zatiči in vijaki za mont. ploščo

Zatiči in vijaki za vgradnjo montažnih plošč, montažnih kotnikov in montažnih plošč 2000mm.



Koda	Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
1057847	Uponor zatiči in vijaki za mont. ploščo za montažno ploščo 2000mm - 10 kosov	10	10	set	5,99

Uponor medeninasti stenski priključki





Koda	d mm	FT cola	l mm	z mm
1015572	16	Rp 1/2	52	14

Uponor Press ravni stenski bat. priklik.

Za hitro in proti vrtenju zaščiteno pritrdirtev. Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušom, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Namenjen za ravno pritrdirtev na steno. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.


Dimenzijsne priložene plošče (V x Š x d) 100 x 50 x 2 mm.
Premer luknje v plošči: 33 mm.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	a mm	z mm	z1 mm
1015460	16	Rp 1/2	40	69	81	1	120	25	44

Uponor Press baterijski priklik., kotni LWC

Za hitro in proti vrtenju zaščiteno pritrdirtev. Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušom, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Namenjen za ravno pritrdirtev na steno. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1015636	16	Rp 1/2	50	29	28	8

Uponor Press koleno UPS

Izdelano iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušom, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjeneosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkušu. Namenjeno za pritrdirtev na podometne izplakovalne kotičke. Notranji navoj izdelan v skladu s standardom DIN EN 10226-1.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno UPS 16-Rp1/2"FT	20	5	kos	12,76

RTM fittingi



Uponor vam predstavlja novo RTM tehnologijo: integrirana zatisna funkcija s konceptom Tool-Inside (kar pomeni, da je orodje vključeno v sam fitting) je idealna za adaptacije in novogradnje. Omogoča varno, hitro in profesionalno povezavo, tudi na težko dostopnih mestih.

Vse to zahvaljujoč barvno označenemu fittingu, indikatorju spoja ter neodvisnosti od orodja. RTM tehnologija je načrtovana za delo skupaj z Uponor MLCP cevmi.

Vaše prednosti

- revolucionarna RTM tehnologija
- zelo zanesljiv spoj
- barvno označen indikator spoja
- brez odvisnosti od orodja
- indikator spoja – viden in slišen
- hitra in enostavna vgradnja
- popolnoma certificirano in odobreno



Komponente



Uponor RTM spojka z notr. navojem



Uponor RTM koleno PPSU



Uponor RTM koleno z notranjim navojem




Uponor RTM reducirni T kos



Uponor RTM reducirka




Uponor RTM adapter



Uponor RTM baterijski priključek LWC

UPONOR RTM fitingi 16-32mm




Uponor RTM spojka z zunanjim navojem PPSU

Izdelana iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzijs. Zunanji navoj v skladu s standardom ISO 7 za tesnilno zvezo.


Koda	d mm	MT cola	l mm	z mm
1048539	16	R 1/2	53.5	38
1048540	20	R 1/2	57.4	38.9
1048541	25	R 3/4	64.7	40.7

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem PPSU 16-R1/2"MT	48	1	kos	5,22
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem PPSU 20-R1/2"MT	36	1	kos	6,44
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem PPSU 25-R3/4"MT	20	1	kos	9,09




Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1048542	16	60.4	18	18	24.4
1048543	20	68.2	21.6	21.6	25
1048544	25	79.4	26.6	26.6	26.2

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka PPSU 16-16	40	1	kos	6,71
Uponor RTM spojka PPSU 20-20	30	1	kos	7,32
Uponor RTM spojka PPSU 25-25	20	1	kos	11,39



Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1048545	20	16	64.3	18	21.6	24.7
1048546	25	20	73.8	21.6	26.6	25.6

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM reducirka PPSU 20-16	35	1	kos	7,59
Uponor RTM reducirka PPSU 25-20	25	1	kos	10,96




Koda	d mm	l mm	z mm
1048547	16	39.7	21.7
1048548	20	45.3	23.7
1048549	25	56.2	29.6

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno PPSU 16-16	40	1	kos	6,87
Uponor RTM koleno PPSU 20-20	25	1	kos	9,95
Uponor RTM koleno PPSU 25-25	15	1	kos	14,56

UPONOR RTM fitingi 16-32mm

Uponor RTM T kos PPSU

Izdelan iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzijs.




Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1048550	16	39.7	39.7	39.7	21.7	21.7	21.7
1048551	20	45.3	45.3	45.3	23.7	23.7	23.7
1048552	25	56.2	56.2	56.2	29.6	29.6	29.6


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM T kos PPSU 16-16-16	24	1	kos	8,44
Uponor RTM T kos PPSU 20-20-20	20	1	kos	12,72
Uponor RTM T kos PPSU 25-25-25	10	1	kos	17,67

Uponor RTM reducirni T kos PPSU

Izdelan iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzijs.



Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Naziv		VP2	VP1	EM	Cena
1048554	20	16	16	40	40	45.5	22	22	23.9	Uponor RTM reducirni T kos PPSU 20-16-16		20	1	kos	14,07
1048553	20	16	20	41.3	43.5	43.5	23.3	21.9	21.9	Uponor RTM reducirni T kos PPSU 20-16-20		20	1	kos	14,07
1048555	20	20	16	45.3	40	45.5	23.7	22	23.7	Uponor RTM reducirni T kos PPSU 20-20-16		20	1	kos	14,07
1048557	25	20	20	50	51.2	51.2	24.7	24.7	27.6	Uponor RTM reducirni T kos PPSU 25-20-20		14	1	kos	17,67
1048556	25	20	25	50	51.2	51.2	28.4	24.6	24.6	Uponor RTM reducirni T kos PPSU 25-20-25		14	1	kos	17,67



Uponor RTM spojka z notr. navojem PPSU

Izdelana iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.

Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1048558	16	Rp 1/2	53.8	15.5	20.3
1048559	20	Rp 1/2	55.6	18.5	19.1
1048560	25	Rp 3/4	62.5	24	19.2


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka z notr. navojem PPSU 16-Rp1/2"FT	40	1	kos	7,43
Uponor RTM spojka z notr. navojem PPSU 20-Rp1/2"FT	36	1	kos	8,62
Uponor RTM spojka z notr. navojem PPSU 20-Rp3/4"FT	20	1	kos	11,14

UPONOR RTM fittingi 16-32mm




Uponor RTM koleno z notranjim navojem PPSU

Izdelano iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1048561	16	Rp 1/2	26.5	45.7	8.5	30.2
1048562	20	Rp 1/2	28	49.1	10	30.6
1048563	25	Rp 3/4	32.2	58.5	12.9	34.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno z notranjim navojem PPSU 16-Rp1/2"FT	30	1	kos	7,63
Uponor RTM koleno z notranjim navojem PPSU 20-Rp1/2"FT	20	1	kos	9,36
Uponor RTM koleno z notranjim navojem PPSU 20-Rp3/4"FT	20	1	kos	12,92



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1048564	16	Rp 1/2	45.7	26.5	22	30.2	8.5
1048565	20	Rp 1/2	49.1	28	22	30.6	10

Uponor RTM baterijski priključek PPSU

Izdelan iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.

Koda	d mm	MT cola	d1 mm	l mm	z mm
1048566	16	R 1/2	26.8	53.5	35.5
1048567	20	R 1/2	32.4	57.4	35.8
1048568	20	R 3/4	32.4	58.1	36.5
1048569	25	R 3/4	39.3	63.7	37.1
1048570	25	R 1	39.3	66.2	39.6
1048571	32	R 1	49.0	81	44.1

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 16-R1/2"MT	48	1	kos	8,96
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 20-R1/2"MT	36	1	kos	9,18

Uponor RTM spojka z zunanjim navojem


Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenosti in barvno označevanje dimenzijs. Zunanji navoj v skladu s standardom ISO 7 za tesnilno zvezo.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 16-R1/2"MT	48	1	kos	8,96
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 20-R1/2"MT	36	1	kos	9,18
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 20-R3/4"MT	25	1	kos	9,93
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 25-R3/4"MT	20	1	kos	13,39
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 25-R1"MT	20	1	kos	13,39
Uponor RTM spojka z zunanjim navojem 32-R1"MT	15	1	kos	18,57

UPONOR RTM fittingi 16-32mm

Uponor RTM spojka

Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjjenosti in barvno označevanje dimenzij.




Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1048572	32	107	36.9	36.9	33.2

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM spojka 32-32	12	1	kos	18,57

Uponor RTM reducirka

Izdelana iz PPSU, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjjenosti in barvno označevanje dimenzij.




Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1048573	25	16	64.3	21.6	18	24.7
1059012	32	20	88.1	21.6	36.9	29.6
1048574	32	25	87.6	36.9	21	29.7

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM reducirka 25-16	20	1	kos	12,87
Uponor RTM reducirka 32-20	12	1	kos	18,27
Uponor RTM reducirka 32-25	12	1	kos	17,85

Uponor RTM koleno

Izdelano iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjjenosti in barvno označevanje dimenzij.




Koda	d mm	l mm	z mm
1048575	32	73.5	36.6

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno 32-32	8	1	kos	24,51

Uponor RTM T kos


Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjjenosti in barvno označevanje dimenzij.



Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm
1048576	32	73.5	73.5	73.5	36.6	36.6	36.6

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM T kos 32-32-32	6	1	kos	37,08


UPONOR RTM fitingi 16-32mm



Uponor RTM reducirni T kos

Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenoosti in barvno označevanje dimenzijs.


Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
1059011	16	20	16	45.6	41.7	41.7	24	23.7	23.7	Uponor RTM reducirni T kos 16-20-16	20	1	kos	16,83
1048577	25	16	25	46.2	55.7	55.7	28.2	29.1	29.1	Uponor RTM reducirni T kos 25-16-25	15	1	kos	20,77
1059010	32	16	32	50.2	68	68	32.2	31.1	31.1	Uponor RTM reducirni T kos 32-16-32	6	1	kos	37,96
1048580	32	20	32	54.1	73.5	73.5	27.5	36.6	36.6	Uponor RTM reducirni T kos 32-20-32	6	1	kos	37,08
1048578	32	25	25	59.7	59.7	73.5	33.1	33.1	36.6	Uponor RTM reducirni T kos 32-25-25	6	1	kos	37,08
1048579	32	25	32	59.7	73.5	73.5	33.1	36.6	36.6	Uponor RTM reducirni T kos 32-25-32	6	1	kos	37,08



Uponor RTM spojka z notr. navojem

Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenoosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.

Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
1048581	16	Rp 1/2	50.5	18	15.2	Uponor RTM spojka z notr. navojem 16-Rp1/2"FT	48	1	kos	6,80
1048582	20	Rp 1/2	54.4	21.2	15.2	Uponor RTM spojka z notr. navojem 20-Rp1/2"FT	36	1	kos	10,13
1048583	20	Rp 3/4	55.7	26.6	15.2	Uponor RTM spojka z notr. navojem 20-Rp3/4"FT	25	1	kos	9,39
1048584	25	Rp 3/4	55.7	26.6	16.1	Uponor RTM spojka z notr. navojem 25-Rp3/4"FT	25	1	kos	14,25
1048585	25	Rp 1	65.2	26.6	16.6	Uponor RTM spojka z notr. navojem 25-Rp1"FT	20	1	kos	15,78
1048586	32	Rp 1	79	36.9	20.1	Uponor RTM spojka z notr. navojem 32-Rp1"FT	15	1	kos	19,42



Uponor RTM T kos z notranjim navojem


Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjenoosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.

Koda	d mm	FT cola	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
1048587	16	Rp 1/2	16	25.5	43.7	43.7	8.2	25.7	25.7	Uponor RTM T kos z notranjim navojem 16-Rp1/2"FT-16	30	1	kos	17,67
1048588	20	Rp 1/2	20	27	46.1	46.1	9.7	24.5	24.5	Uponor RTM T kos z notranjim navojem 20-Rp1/2"FT-20	20	1	kos	17,67
1048589	20	Rp 3/4	20	28.5	49.6	49.6	9.9	28	28	Uponor RTM T kos z notranjim navojem 20-Rp3/4"FT-20	20	1	kos	17,67

UPONOR RTM fitingi 16-32mm

Uponor RTM koleno z notranjim navojem

Izdelano iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjeneosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.




Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1048590	16	Rp 1/2	25.5	43.7	8.2	25.7
1048591	20	Rp 1/2	27	46.1	9.7	24.5
1048592	20	Rp 3/4	28.5	49.6	9.9	28
1048593	25	Rp 3/4	30.1	55.2	11.5	28.6
1048594	25	Rp 1	34	59.1	12	32.6
1048595	32	Rp 1	36.5	72.9	14.5	36

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 16-Rp1/2"FT	48	1	kos	11,16
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 20-Rp1/2"FT	30	1	kos	13,35
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 20-Rp3/4"FT	20	1	kos	12,83
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 25-Rp3/4"FT	20	1	kos	16,56
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 25-Rp1"FT	20	1	kos	18,63
Uponor RTM koleno z notranjim navojem 32-Rp1"FT	12	1	kos	27,63

Uponor RTM baterijski priključek


Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjeneosti in barvno označevanje dimenzijs. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm
1048596	16	Rp 1/2	44.2	27	22	26.2	9.7
1048597	20	Rp 1/2	48.1	27	22	26.5	9.7
1048598	20	Rp 3/4	49.6	28.5	22	28	9.9


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM baterijski priključek 16-Rp1/2"FT	20	1	kos	11,59
Uponor RTM baterijski priključek 20-Rp1/2"FT	20	1	kos	15,08
Uponor RTM baterijski priključek 20-Rp3/4"FT	20	1	kos	15,08

UPONOR RTM fitingi 16-32mm




Uponor RTM baterijski priključek LWC

Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvnim označevanjem dimenzij. Priklop na vse izplakovalne kotličke Geberit in Meplafix, notranji navoj.



Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	a mm	B mm	z mm	z1 mm
1059014	16	G 1/2	43.7	62.5	120	1	25.7	37.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM baterijski priključek LWC 16-Rp1/2"FT	5	1	kos	20,21




Uponor RTM koleno z zunanjim navojem

Izdelano iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzij. Notranji cilindrični navoj v skladu s standardom ISO 7.

Koda	d mm	MT cola	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm
1048599	16	R 1/2	32.8	42	19.6	24
1048600	20	R 1/2	32.8	45.5	19.6	23.9
1048601	20	R 3/4	37.5	49.5	23	27.9
1048602	25	R 3/4	37.5	55.1	23	28.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno z zunanjim navojem 16-R1/2"MT	30	1	kos	9,03
Uponor RTM koleno z zunanjim navojem 20-R1/2"MT	20	1	kos	13,48
Uponor RTM koleno z zunanjim navojem 20-R3/4"MT	20	1	kos	15,60
Uponor RTM koleno z zunanjim navojem 25-R3/4"MT	15	1	kos	15,87



Uponor RTM adapter

Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjnosti in barvno označevanje dimenzij. Na spojko napoljana bakrena cev po EN 1057. Zalotan sestav pokositran. Opozorilo: Prehod na baker/legirano jeklo je možen samo preko zatisnega sistema!


Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm
1048603	16	Cu 15	61.7	18	30

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM adapter 16-15CU	40	1	kos	10,20

UPONOR RTM fitingi 16-32mm

Uponor RTM eurokonus spojka

Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjeneosti in barvno označevanje dimenzij. Navoj v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.




Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1048604	16	G 3/4	46.7	18	19.2
1048605	20	G 3/4	50.6	21.6	19.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM eurokonus spojka 16-G3/4"Euro	25	1	kos	8,89
Uponor RTM eurokonus spojka 20-G3/4"Euro	25	1	kos	9,70

Uponor RTM ločljiva spojka

Izdelana iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjeneosti in barvno označevanje dimenzij. Ločljiva vijačna spojka za priklop na nadomegne fitinge, filtre in zaporne ventile. Navoj v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1.




Koda	d mm	FT cola	l mm	l1 mm	z mm
1057375	16	G 1/2	51.8	18	24.8
1057376	20	G 3/4	54.1	21.6	23.5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM ločljiva spojka 16-1/2"SN	24	1	kos	10,56
Uponor RTM ločljiva spojka 20-3/4"SN	24	1	kos	12,83

Uponor RTM koleno

Sestoji iz galvansko kositrane medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznaka zatisnjeneosti in barvno označevanje dimenzij. Skupaj z bakreno cevjo 15x1mm, ponikljano. Priklop ponikljane bakrene cevi na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijačne priključne spojke (koda: 1013830).




Koda	d mm	d1 mm	l mm	l1 mm	z mm
1057379	16	15	40.2	200	22.2

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM koleno 16-15CU l=200mm	15	1	kos	18,32

Uponor RTM podometni ventil


Ravni ventil v dimenzijah 20 in 25 mm, na katerega se lahko nataknje vgradi Uponorjeva ročka ali gumb.



Koda	d mm
1057381	20
1057382	25

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM podometni ventil 20-20	15	1	kos	28,58
Uponor RTM podometni ventil 25-25	20	1	kos	35,46

UPONOR RTM fitingi 16-32mm



Koda	d mm	l mm	l1 mm
1059013	16	31.7	18.0

Uponor RTM zatisni čep

Izdelan iz medenine, z vgrajeno zatisno funkcijo, oznako zatisnjeneosti in barvnim označevanjem dimenzij.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM zatisni čep 16	48	1	kos	5,36



Koda	d mm	d1 mm	d2 mm
1048606	16	20	25

Uponor RTM kalibrator

Za kalibriranje Uponor MLC cevi ustreznih dimenzij.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM kalibrator 16/20/25	20	1	kos	3,54



Koda	d mm
1048607	32

Uponor RTM kalibrator

Za kalibriranje Uponor MLC cevi ustreznih dimenzij.

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor RTM kalibrator 32	5	1	kos	5,00

Uponor medeninasti razdelilci in pribor

Uponor razdelilec S

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, opremljen s priključnim notranjim in zunanjim navojem 1, odcepi 1/2 zunanjih navojov. Priključne vijačne spojke za priklop Uponor MLC cevi niso v kompletu.



Koda	odcepi	MT	MT1	FT	I	l1	c	a	z
	-	cola	cola	cola	mm	mm	mm	mm	mm
1014107	2	1	1/2	1	121	31	29	50	14
1014111	3	1	1/2	1	171	31	29	50	14
1014109	4	1	1/2	1	221	31	29	50	14

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor razdelilec S 1"MT/FT 2X1/2"MT	1	kos	15,08
Uponor razdelilec S 1"MT/FT 3X1/2"MT	1	kos	19,67
Uponor razdelilec S 1"MT/FT 4X1/2"MT	1	kos	22,46

Uponor razdelilec z ventilom SH

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, opremljen s priključnim notranjim in zunanjim navojem 1; odcepi 1/2 zunanjih navojov z ventilimi za zaprtje posameznega odcepa. Priključne vijačne spojke za priklop Uponor Unipipe MLC cevi niso v kompletu.




Koda	odcepi	I
	-	mm
1014137	2	95
1014138	3	130
1014139	4	165

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor razdelilec z ventilom SH 1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm	6	1	kos	18,23
Uponor razdelilec z ventilom SH 1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm	4	1	kos	24,78
Uponor razdelilec z ventilom SH 1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm	3	1	kos	34,00

Uponor slepa matica za razdelilec S/SH PL

Izdelana iz galvansko zaščitene medenine. V kompletu tudi tesnilo za razdelilec S/SH.



Koda	FT	I	z
	cola	mm	mm
1014120	Rp1/2	10	5
1014121	Rp1	12	8

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor slepa matica za razdelilec S/SH PL G1/2"FT	20	kos	2,21
Uponor slepa matica za razdelilec S/SH PL G1"FT	20	kos	4,75

Uponor zapirni čep za razdelilec S/SH PL

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, za razdelilec S in SH.



Koda	MT	I	z
	cola	mm	mm
1014123	R 1	16	9

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor zapirni čep za razdelilec S/SH PL 1"MT	20	20	kos	4,08

Uponor medeninasti razdelilci in pribor



Koda	I mm	a mm	a1 mm
1014117	47	210	36

Uponor držalo razdelilca S/SK

Izdelano iz pocinkanega jekla. Namenjen za zvočno-izolativno pritrditev razdelilcev S. Lahko se uporablja v Uponor razdelilnih omaricah.



Koda
1045451

Uponor držalo razdelilca SH

Izdelano iz pocinkanega jekla. Namenjeno za pritrjevanje razdelilcev SH. Lahko se uporablja v Uponor razdelilnih omaricah.


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor držalo razdelilca S/SK	25	1	kos	7,36

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor držalo razdelilca SH 3/4" 1"	25	1	set	11,23

Uponor zatisni priključek

Uponor zatisna priključna cev

Izdelana iz galvansko zaščitene bakrene cevi 15x1 mm in s samotesnilnim navojnim delom. Primerena za vgradnjo v vse Uponor enojne baterijske priključke MLC, stenske baterijske priključke in zatisne spojke 1/2 (z notranjim navojem). Prikllop na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijačne spojke za bakrene cevi.




Koda	d mm	MT1 cola	l mm	z mm
1015425	Cu 15 R1/2	370	356	

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor zatisna priključna cev G1/2"MT-15CU l=350mm	20	kos	12,38


Uponor Press koleno

Sestoji iz galvansko zaščitene bakrene cevi 15x1 mm in zatisnega dela s fiksno vstavljenim zatisnim pušom, barvno označenim plastičnim obročkom, oznako zatisnjenoosti in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi. Prikllop galvansko zaščitene bakrene cevi na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijačne priključne spojke (koda: 1013830).



Koda	d mm	l mm	l1 mm	z mm
1015626	16	38	365	17
1015631	16	38	1115	17
1015643	18	38	365	17

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press koleno, ponikljano 16-15CU l=350mm	20	kos	10,08
Uponor Press koleno, ponikljano 16-15CU l=1000mm	20	kos	18,43
Uponor Press koleno, ponikljano 18-15CU l=350mm	20	kos	11,23



Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm
1015628	16	38	351	26	18
1015653	20	40	354	27	19

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor Press T kos, ponikljano 16-15CU l=350mm	20	kos	17,49
Uponor Press T kos, ponikljano 20-15CU l=350mm	20	kos	22,57

Uponor radiatorski priključni adapterji




Uponor adapter

Z notranjim navojem 3/4 eurokonus, elastično tesnjeno. Primerno za priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15x1 mm Uponor zatisnega priključnega kolena, Uponor zatisnega priključnega T-kosa na armaturo, radiator ali na Uponor radiatorski priključni adapter 3/4 eurokonus. Matica izdelana iz galvansko zaščitene medenine, zatisni obroček iz medenine in zatisni konus iz EPDM. Grebenasta zunanjega oblika matice odgovarja zevu ključa 30.

Koda	d mm	FT
	cola	
1013830	15	G3/4

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor adapter 15CU-3/4" Euro	80	10	kos	2,84




Uponor tesnilni adapter

Samotesnilni element izdelan iz galvansko zaščitene medenine. Za priklop na radiatorje z notranjim navojem 1/2. Zunanji navoj 3/4 eurokonus za priklop bakrene cevi 15x1 skupaj z Uponor vijačno priključno spojko.

Koda	MT cola	MT1 cola
1013906	G1/2	G3/4

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor vijačni priključni set G3/4"MT-R1/2"MT	80	10	kos	2,03




Uponor vijačni priključni set Danfoss MLC

Izdelan iz galvansko zaščitene medenine, sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma. Primeren za montažo na Danfoss radiatorske ventile z notranjim navojem. O-tesnilo modre barve izdelano iz EPDM.

Koda	d mm	MT cola
1013970	16	G1/2

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor vijačni priključni set Danfoss MLC 16-G1/2"MT	20	kos	3,47



Uponor vijačni priključni set Heimeier MLC

Izdelan iz galvansko zaščitene medenine, sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma. Primeren za montažo na Heimeier radiatorske ventile z notranjim navojem. O-tesnilo sive barve izdelano iz EPDM.

Koda	d mm	MT cola
1013978	16	G1/2


Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor vijačni priključni set Heimeier MLC 16-G1/2"MT	20	kos	3,47

Uponor zatisni križni set

Uponor Press križanje v izolaciji

Križni set z izvedenim izogibom za priklop radiatorja na talni površini, izdelan iz galvansko zaščitene medenine, s fiksno vstavljenimi zatisnimi pušami, vključno z izolacijskim ohišjem. Izolacijsko ohišje je sestavljeno iz spodnjega in zgornjega dela, ki sta izdelana iz EPP (ekspandiran polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevi po topotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Odgovarja vsem zahtevam EnEV upoštevajoč cevna križanja in prehode skozi stene!


Dimenzije izolacijskega ohišja
(Dolžina x Širina x Višina): 115x115x55 mm.



Koda	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	z1 mm
1015634	16	16	16	150	110	55	40	34	34
1015661	20	16	20	151	111	55	40	34	34
1015659	20	16	16	152	112	55	40	34	34
1015663	20	20	20	152	112	56	40	34	34

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press križanje v izolaciji 16-16-16	4	1	kos	31,95
Uponor Press križanje v izolaciji 20-16-20	4	1	kos	33,39
Uponor Press križanje v izolaciji 20-16-16	4	1	kos	33,39
Uponor Press križanje v izolaciji 20-20-20	4	1	kos	34,74

Uponor radiatorski priključni seti



Uponor MLC RC priključna enota v škatli

Predkrivljena cev Uponor MLC 16x2 v izolacijskem ohišju iz polistirena s premično zaščitno kapo (WLG 040). Izolacijsko ohišje negorljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.


Koda	d mm	l mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm
1013134	16	50	100	260	240	215
1007077	16	50	100	285	265	240

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC RC priključna enota v škatli 16 h=215mm	10	kos	19,96
Uponor MLC RC priključna enota v škatli 16 h=240mm	10	kos	24,96

Uponor medeninasti razdelilec

Uponor razdelilec, ponikljan H

Predstavljen razdelilec za distribucijo ogrevalne vode za radiatorje. Ogrevalna voda mora biti v skladu s smernicami VDI 2035. Razdelilec izdelan iz medenine s priključno matico 1" in ploščatim tesnilom; z ene strani začepljeno s čepom 1/2 (s te strani je možno opcijsko vgraditi polnilno-izpuštno pipo). Razmak med posameznimi odcepri: 50 mm. Na vsakem delu razdelilca se nahaja odzračevalna pipa. Barvna usklajenos elementov dovoda in povratka z možnostjo pritrditve posameznih ploščic z oznakami prostorov. Priključek ogrevalnega kroga z zunanjim navojem 3/4 eurokonus v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev odgovarjujočih priključnih spojk. Razdelilci namontirani na plastičnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Maksimalni pretok na razdelilcu: 3,5m³/h (za 12 odcepov). Držati se je potrebno dovoljenih vrednosti momentov privijanja!



Koda	odcepi	l	b	h	h1	h2	c	a	B	B1	B2	Naziv	VP1	EM	Cena
1012877	2	122	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 2XG3/4"MT c/c50mm (L=122mm)	1	kos	59,54
1012878	3	172	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 3XG3/4"MT c/c50mm (L=172mm)	1	kos	74,73
1012879	4	222	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 4XG3/4"MT c/c50mm (L=222mm)	1	kos	89,31
1012880	5	272	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 5XG3/4"MT c/c50mm (L=272mm)	1	kos	108,05
1012881	6	322	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 6XG3/4"MT c/c50mm (L=322mm)	1	kos	123,80
1012882	7	372	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 7XG3/4"MT c/c50mm (L=372mm)	1	kos	137,30
1012883	8	422	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 8XG3/4"MT c/c50mm (L=422mm)	1	kos	153,09
1012884	9	472	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 9XG3/4"MT c/c50mm (L=472mm)	1	kos	171,23
1012885	10	522	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 10XG3/4"MT c/c50mm (L=522mm)	1	kos	179,64
1012886	11	572	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 11XG3/4"MT c/c50mm (L=572mm)	1	kos	194,11
1012887	12	622	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor razdelilec, ponikljan H 1"SN 12XG3/4"MT c/c50mm (L=622mm)	1	kos	208,78

Uponor pribor za radiatorske razdelilce



Uponor ventil, ponikljan H

Izdelan iz galvansko zaščitene medenine. S ploščatim tesnjenjem priključnega zunanjega navoja 1". Garnitura sestoji iz dveh ravnih ventilov. Dolžina: 60 mm.

Koda	MT cola	FT cola	l mm	l1 mm	h mm	h1 mm
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor ventil, ponikljan H 1"MT/Rp3/4"FT	1	set	18,48



Uponor zaključna kapa H

Izdelana iz galvansko zaščitene medenine, s tesnilnim vložkom za eurokonus.

Koda	FT cola
1014122	G 3/4


Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor zaključna kapa H 3/4"FT Euro	80	10	kos	4,55

Uponor rozeta

Uponor deljiva rozeta, bela

Plastična rozeta za Uponor MLC cevi izdelana iz polipropilena, bele barve. Zahtevan razmak med dvema rozetama, npr. med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je približno 50 mm. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN EN 13501-1.

Koda	d mm	l mm	l1 mm
1011370	16	47	15
1011372	20	48	14




Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor deljiva rozeta, bela 16	50	kos	0,32
Uponor deljiva rozeta, bela 20	50	kos	0,32

Uponor deljiva rozeta, dvojna, bela

Plastična dvojna rozeta za Uponor MLC cevi 14-20 mm izdelana iz polipropilena, bele barve. Za prekritje izhodov cevi iz stene ali iz tal. Stopenjska oblika nastavkov za cevi omogoča enostavnen odrez nepotrebnih nastavkov z nožem. Dvojna rozeta sestoji iz dveh delov, katera se stisneta skupaj s pomočjo dveh gumbov enostavno z roko. Požarna klasifikacija B2 v skladu z DIN 13501-1. Zahtevan razmak med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je 50 mm.

Koda	d mm	l mm	l1 mm	l2 mm
1011373	14-20	100	50	50



Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor deljiva rozeta, dvojna, bela 14-20 white	500	50	kos	1,22

Uponor cevna držala MLC




Uponor MLC cevna objemka, bela

Cevna objemka bele barve, za pritrjevanje Uponor MLC cevi 16 - 32 mm na stene (nadometna instalacija). Enostavno odpiranje z izvijačem.

Koda	d mm	b mm	h mm	c mm	a mm	H mm
1013142	16	17	24	29	16	36
1013144	20	17	29	40	17	45
1013145	25	17	31	40	16	50
1013146	32	17	34	43	17	57

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC cevna objemka, bela 16	100	kos	1,04
Uponor MLC cevna objemka, bela 20	50	kos	1,13
Uponor MLC cevna objemka, bela 25	50	kos	1,26
Uponor MLC cevna objemka, bela 32	50	kos	2,25




Uponor enojo držalo cevi

Za pritrjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 32 mm na betonsko podlago. Barva: modra. Velikost predvrtane luknje je 8 mm.

Koda	d mm	r mm	l mm	m mm	d mm
1013137	- 32	16	60	20	8
1013138	- 32	16	80	20	8

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor enojo držalo cevi 32 6cm	1000	50	kos	0,34
Uponor enojo držalo cevi 32 8cm	1000	50	kos	0,34



Uponor dvojno držalo cevi

Za vzporedno pritrjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 32 mm na betonsko podlago. Barva: modra. Velikost predvrtane luknje je 8 mm.

Koda	d mm	r mm	l mm	m mm	d mm
1013139	- 32	16	60	40	8
1013140	- 32	16	80	40	8

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor dvojno držalo cevi 32 6cm	1000	50	kos	0,43
Uponor dvojno držalo cevi 32 8cm	1000	50	kos	0,43

Uponor orodja za odrez

Uponor škarje za odrez cevi

Za odrez Uponor cevi do dimenzije 32 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1013719	- 32	Uponor škarje za odrez cevi 14-32	1	kos	74,55
1013721		Uponor nadomestno rezilo za škarje s kodo 1013719	1	kos	24,84

Uponor škarje za odrez cevi

Za odrez Uponor cevi zunanjih premerov do 20 mm. Škarje imajo v začetnem delu tudi rezila za odrez zaščitnih rebrastih cevi.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1006636	- 25	Uponor škarje za odrez cevi 14-25	1	kos	102,33
1006637		Uponor SPI nadomestno rezilo za škarje s kodo 1006636	1	kos	20,01

Uponor orodje za odrez cevi

Za odrez Uponor cevi zunanjih premerov 25-63 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1006634	25-63	Uponor orodje za odrez cevi 25-63	1	kos	99,41
1006635	25-63	Uponor SPI nadomestno rezilo 25-63	1	kos	11,93

Uponor orodje za odrez cevi

Za odrez Uponor cevi zunanjih premerov 50-110 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1014171	50-110	Uponor orodje za odrez cevi 50-110	1	kos	185,27
1014173	50-110	Uponor SPI nadomestno rezilo 50-110	1	kos	11,46

Uponor orodja za odrez



Uponor SPI orodje za odrez in posnetje cevi

Vsebuje orodje za odrez in notranje posnetje cevi z zunanjim premerom od 63 do 110 mm. Dobavljeno v kovčku.

Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	Cena
1014334	63-110	Uponor orodje za odrez in posnetje cevi 63-110	1	kos	821,03

Uponor posnemala

Uponor MLC posnemalo

Za posnetje ostrih robov na Uponor MLC ceveh. Dobavljeno s snemljivo ročko. Posnemalo brez ročke se lahko uporabi za hitrejše posnetje cevi v kombinaciji z baterijskim vrtalnikom/izvijačem.



Koda	d mm
1006830	16
1015743	18
1015749	20
1015756	25
1015762	32

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC posnemalo 16	1	kos	40,10
Uponor MLC posnemalo 18	1	kos	42,01
Uponor MLC posnemalo 20	1	kos	43,92
Uponor MLC posnemalo 25	1	kos	46,35
Uponor MLC posnemalo 32	1	kos	50,52

Uponor MLC posnemalo

Za posnetje ostrih robov na Uponor MLC ceveh. Dobavljeno s snemljivo ročko. Posnemalo brez ročke se lahko uporabi za hitrejše posnetje cevi v kombinaciji z baterijskim vrtalnikom/izvijačem.



Koda	d mm
1006638	40
1015808	50
1014339	63
1014344	75

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC posnemalo 40	1	kos	51,98
Uponor MLC posnemalo 50	1	kos	60,91
Uponor MLC posnemalo 63	1	kos	73,38
Uponor MLC posnemalo 75	1	kos	111,33

Uponor MLC posnemalo

Za posnetje ostrih robov na Uponor MLC ceveh zunanjih premerov do dimenzijske 25 mm.



Koda	d	d1	d2
	mm	mm	mm
1015739	16	20	25

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC posnemalo 16/20/25	1	kos	69,84

Uponor univerzalno posnemalno orodje

Za posnetje vseh Uponor MLC in Uponor PE-Xa cevi.



Koda
1060167

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor univerzalno posnemalno orodje	1	kos	12,99

Uponor krivilna orodja



Koda	d mm
1013729	16
1013732	18
1013734	20
1013737	25
1013739	32

Uponor MLC notranja pregibna vzman

Specialna pregibna vzman za Uponor MLC cevi.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC notranja pregibna vzman 16	1	kos	16,16
Uponor MLC notranja pregibna vzman 18	1	kos	18,07
Uponor MLC notranja pregibna vzman 20	1	kos	20,52
Uponor MLC notranja pregibna vzman 25	1	kos	20,95
Uponor MLC notranja pregibna vzman 32	1	kos	31,57



Koda	d mm
1006639	14
1006640	16
1013790	18
1013792	20
1013794	25

Uponor MLC zunanja pregibna vzman

Specialna pregibna vzman za Uponor MLC cevi.

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC zunanja pregibna vzman 14	1	kos	18,72
Uponor MLC zunanja pregibna vzman 16	1	kos	20,23
Uponor MLC zunanja pregibna vzman 18	1	kos	22,41
Uponor MLC zunanja pregibna vzman 20	1	kos	25,74
Uponor MLC zunanja pregibna vzman 25	1	kos	26,35



Koda	d mm
1013773	16-32

Uponor MLC krivilno orodje

Za izdelavo popolnoma enakih lokov iz Uponor MLC cevi zunanjih premerov do 32 mm. Dobavljeno v kovčku z vsemi krivilnimi segmenti.

Naziv	VP1	EM	NETO cena
Uponor MLC krivilno orodje 16-32	1	kos	273,24

Uponor orodja za zatiskanje

Uponor Press ročno orodje brez vl. čelj.

Za zatiskanje Uponor zatisnih fittingov MLC 14-20 mm v povezavi z izmenljivimi vložnimi zatisnimi čeljustmi. Dobavljeno v kovčku brez izmenljivih vložnih zatisnih čeljusti.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1015764	14-20	Uponor Press ročno orodje brez vl. čelj. 14-20	1	kos	219,86

Uponor Press vložna čelj. za roč. zatis.

Za vstavitev v Uponor ročni zatiskovalnik za zatiskanje Uponor zatisnih fittingov MLCP 14/16/20 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1015776	14	Uponor Press vložna čelj. za roč. zatis. 14	1	kos	36,67
1015777	16	Uponor Press vložna čelj. za roč. zatis. 16	1	kos	36,67
1015779	18	Uponor Press vložna čelj. za roč. zatis. 18	1	kos	36,67
1015780	20	Uponor Press vložna čelj. za roč. zatis. 20	1	kos	36,67

Uponor Press orodje z zatisnimi čeljusti.

Mini KSP0

Dobavljen v plastičnem kovčku skupaj z baterijo, polnilcem in zatisnimi čeljustmi 16/20/25/32. Območje uporabe do 32 mm.



Tehnične karakteristike:

Teža zatiskovalnika vključno s čeljustmi: 2.5 kg

Obratovalna napetost: 9.6 V DC

Napajalna napetost: 9.6 V

Prikaz statusa pri polnjenju: optični prikazovalnik baterije

Čas polnjenja: približno 40 min.

Za dimenzijske: do 32 mm

Čas zatiskanja: približno 4 sekunde

Število zatiskanj/pолнjenje: približno 65 ciklov za dimenzijo

20 pri polni bateriji.

Vključno z opozorilom za vzdrževanje.

Koda	d mm	ON V	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1007096	- 32	9.6	Uponor Press orodje z zatisnimi čeljusti. Mini KSP0 16/20/25/32	1	kos	928,87

Uponor SPI Press baterija Mini32

Baterija: 9.6V za Uponor baterijski zatiskovalnik MINI 32.



Koda	ON V	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1015703	9.6	Uponor SPI Press baterija Mini32	1	kos	127,46

Uponor orodja za zatiskanje



Koda	d mm
1007091	16
1007092	18
1007093	20
1007094	25
1007095	32

Uponor Press zatisne čeljusti Mini KSP0

Za Uponor baterijski zatiskovalnik MINI 32 za zatiskanje Uponor zatisnih fittingov MLCP do 32 mm.

Uponor Press električni zatiskovalnik brez zatisnih čeljusti UP 75 EL

Dobavljen v plastičnem kovčku, primeren za priklop na električno omrežje 230 V, brez zatisnih čeljusti. Področje uporabe do 110 mm.

Tehnične karakteristike:

Teža zatiskovalnika: 3.30kg

Nazivna napetost: 230 V DC / 50 Hz

Nazivna moč: 200 Watt

Za dimenzije: do 110 mm

Sila stiskanja: približno 32 kN

Čas zatiskanja: približno 7 sekund



Koda	d mm	ON V
1007082	- 110	230

Uponor Press baterijski zatiskovalnik brez zatisnih čeljusti UP 75

Dobavljen v plastičnem kovčku skupaj z baterijo in polnilcem, brez zatisnih čeljusti. Področje uporabe do 110 mm.

Tehnične karakteristike:

Teža zatiskovalnika: 3.95 kg

Obratovalna napetost: 12 V DC

Napetost baterije: 12 V

Prikaz statusa pri polnjenju: optični prikazovalnik baterije

Čas polnjenja: približno 1 uro ali 1/4 ure s hitrim polnilcem

Za dimenzije: do 110 mm

Sila stiskanja: približno 32 kN

Čas zatiskanja: približno 7 sekund

Število zatiskanj/pолнjenje: približno 220 zatiskanj dimenzije 20 pri polni bateriji.



Koda	d mm	ON V
1006827	- 110	12

Naziv	VP1	EM	NETO cena
Uponor Press bater. orodje brez čeljusti UP 75	1	kos	1148,60

Uponor orodja za zatiskanje

Uponor SPI Press rezervna baterija UP 75

Primerno za baterijski zatiskovalnik UP 75.



Koda	ON V	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1006949	12	Uponor SPI Press rezervna baterija UP 75	1	kos	126,42

Uponor SPI Press rezervni polnilec za Mini 32 in UP 75 baterijo

Primerno za polnjenje baterije za baterijski zatiskovalnik UP 75 in MINI 32.



Koda	ON V	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1006950	230	Uponor SPI Press rezervni polnilec Mini32 UP75	1	kos	82,67

Uponor Press zatisne čeljusti UPP1

Uponor zatisna čeljust za Uponor zatisne fittinge MLC do 32 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1007084	16	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 16	1	kos	94,16
1007085	18	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 18	1	kos	94,16
1007086	20	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 20	1	kos	94,16
1007087	25	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 25	1	kos	94,16
1007088	32	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 32	1	kos	94,16

Uponor Press zatisne čeljusti UPP1

Uponor zatisna čeljust MLC za Uponor zatisne fittinge MLC 40-50 mm.



Koda	d mm	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1015768	40	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 40	1	kos	121,51
1015792	50	Uponor Press zatisne čeljusti UPP1 50	1	kos	126,48

Uponor orodja za zatiskanje



Koda	d mm
1046541	63
1046542	75

Uponor Press zatisna veriga

Zatisna veriga za Uponor MLC zatisne fitinge 63 - 110 v povezavi z osnovno enoto (1046545) in zatiskovalnikom UP 75 in UP 75 EL.



Koda	d mm
1046543	90
1046544	110

Uponor Press zatisna veriga

Zatisna veriga za Uponor MLC zatisne fitinge 63 - 110 v povezavi z osnovno enoto (1046545) in zatiskovalnikom UP 75 in UP 75 EL.



Koda	d mm
1046545	63-110

Uponor osnovna enota

Osnovna enota za zatisno verigo za zatiskanje Uponor MLC zatisnih fitingov v povezavi z zatiskovalnikom U 75 in UP 75 EL.

Naziv	VP1	EM	NETO cena
Uponor Press zatisna veriga 63	1	kos	402,25
Uponor Press zatisna veriga 75	1	kos	553,08

Naziv	VP1	EM	NETO cena
Uponor Press zatisna veriga 90	1	kos	754,21
Uponor Press zatisna veriga 110	1	kos	804,50

Naziv	VP1	EM	NETO cena
Uponor osnovna enota 63-110	1	kos	241,41

Uponor pribor

Uponor MLC ravnalec cevi


Za lahko in enostavno ravnanje Uponor MLC cevi. Nastavljivo za Uponor MLC cevi do 25 mm. Ravnalec cevi ni kompatibilen z Uponor odvijalcem cevi. Pritrditev se mora izvesti na samem mestu/objektu.



Koda	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1010512	Uponor MLC ravnalec cevi 14-25	1	kos	295,48

Uponor MLC orodje za krivlj. montaž. pl.

Za izdelavo enakih, pravilno oblikovanih krivin na montažni plošči dolžine 2 metra.



Koda	Naziv	VP1	EM	NETO cena
1015424	Uponor MLC orodje za krivlj. montaž. pl. 2m	1	kos	88,43

Uponor MLC spojka za tlačni preizkus

Ponovno uporabljiva spojka za tlačni preizkus instalacij iz Uponor MLC cevi, uvita v posneto cev. Po zaključku tlačnega preizkusa odviti spojko za tlačni preizkus s cevi in odrezati poškodovan del cevi (dolžina odrezanega dela = dolžina spojke za tlačni preizkus + 1,5 mm).

Koda	d	FT	I	I1
	mm	cola	mm	mm
1013756	16	1/2	52	30
1013760	20	1/2	52	30
1013762	25	1/2	60	38
1013764	32	1/2	64	42
1013765	40	1/2	63	41

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC spojka za tlačni preizkus 16	10	kos	8,73
Uponor MLC spojka za tlačni preizkus 20	10	kos	9,43
Uponor MLC spojka za tlačni preizkus 25	10	kos	10,31
Uponor MLC spojka za tlačni preizkus 32	5	kos	15,84
Uponor MLC spojka za tlačni preizkus MLC 40	2	kos	20,93

Uponor SPI MLC O tesnilo za spojko za tlačni preizkus


Kot rezervni del za Uponor spojko za tlačni preizkus.

Koda	d
	mm
1013799	16
1013801	20
1013802	25
1013803	32

Naziv	VP1	EM	Cena
Uponor MLC O-tesnilo za sp. za tl. preizkus 16	10	kos	0,23
Uponor MLC O-tesnilo za sp. za tl. preizkus 20	10	kos	0,32
Uponor MLC O-tesnilo za sp. za tl. preizkus 25	10	kos	0,12
Uponor MLC O-tesnilo za sp. za tl. preizkus 32	10	kos	0,21



Uponor pribor



Uponor Press zatisni čep

Izdelan iz galvansko kositrane medenine, s fiksno vstavljenim zatisno pušo, barvno označenim plastičnim obročkom, označeno zatisnjeno in funkcijo varnosti pri tlačnem preizkusu. Zatisnjene brez posnetja cevi.

Koda	d mm	z mm
1007078	16	10
1007079	20	10
1007080	25	10
1007081	32	5

Naziv	VP2	VP1	EM	Cena
Uponor Press zatisni čep <u>16</u>	80	10	kos	4,48
Uponor Press zatisni čep <u>20</u>	80	10	kos	6,75
Uponor Press zatisni čep <u>25</u>	80	10	kos	8,80
Uponor Press zatisni čep <u>32</u>	40	5	kos	11,19

Kazalo po kodah

Koda	EM	Stran
1006634	kos	61
1006635	kos	61
1006636	kos	61
1006637	kos	61
1006638	kos	63
1006639	kos	64
1006640	kos	64
1006641	kos	29
1006827	kos	66
1006830	kos	63
1006949	kos	67
1006950	kos	67
1007077	kos	56
1007078	kos	70
1007079	kos	70
1007080	kos	70
1007081	kos	70
1007082	kos	66
1007084	kos	67
1007085	kos	67
1007086	kos	67
1007087	kos	67
1007088	kos	67
1007091	kos	66
1007092	kos	66
1007093	kos	66
1007094	kos	66
1007095	kos	66
1007096	kos	65
1010512	kos	69
1011370	kos	59
1011372	kos	59
1011373	kos	59
1012858	m	12
1012859	m	12
1012860	m	12
1012862	m	12
1012863	m	12
1012864	m	12
1012866	m	12
1012867	m	12
1012869	m	12
1012872	m	12
1012877	kos	57
1012878	kos	57
1012879	kos	57
1012880	kos	57
1012881	kos	57
1012882	kos	57
1012883	kos	57
1012884	kos	57
1012885	kos	57
1012886	kos	57
1012887	kos	57
1012913	set	58

Koda	EM	Stran
1013134	kos	56
1013137	kos	60
1013138	kos	60
1013139	kos	60
1013140	kos	60
1013142	kos	60
1013144	kos	60
1013145	kos	60
1013146	kos	60
1013371	m	9
1013378	m	9
1013380	m	9
1013383	m	9
1013392	m	9
1013400	m	9
1013432	m	10
1013438	m	10
1013442	m	10
1013444	m	10
1013446	m	10
1013449	m	10
1013451	m	10
1013453	m	10
1013455	m	10
1013457	m	10
1013578	m	11
1013580	m	11
1013623	m	10
1013624	m	10
1013625	m	11
1013626	m	11
1013627	m	11
1013628	m	11
1013629	m	11
1013630	m	11
1013719	kos	61
1013721	kos	61
1013729	kos	64
1013732	kos	64
1013734	kos	64
1013737	kos	64
1013739	kos	64
1013756	kos	69
1013760	kos	69
1013762	kos	69
1013764	kos	69
1013765	kos	69
1013773	kos	64
1013790	kos	64
1013792	kos	64
1013794	kos	64
1013799	kos	69
1013801	kos	69
1013802	kos	69
1013803	kos	69

Koda	EM	Stran
1013830	kos	54
1013894	kos	29
1013906	kos	54
1013907	kos	29
1013914	kos	29
1013932	kos	30
1013946	kos	30
1013970	kos	54
1013978	kos	54
1014107	kos	51
1014109	kos	51
1014111	kos	51
1014117	kos	52
1014120	kos	51
1014121	kos	51
1014122	kos	58
1014123	kos	51
1014137	kos	51
1014138	kos	51
1014139	kos	51
1014143	kos	29
1014145	kos	29
1014147	kos	30
1014171	kos	61
1014173	kos	61
1014334	kos	62
1014339	kos	63
1014344	kos	63
1014525	kos	18
1014534	kos	18
1014536	kos	18
1014540	kos	18
1014546	kos	18
1014549	kos	18
1014551	kos	18
1014561	kos	18
1014564	kos	18
1014567	kos	18
1014574	kos	18
1014577	kos	18
1014580	kos	18
1014589	kos	18
1014592	kos	18
1014599	kos	18
1014602	kos	18
1014610	kos	18
1014613	kos	18
1014618	kos	18
1014621	kos	18
1014679	kos	20
1014686	kos	20
1014692	kos	20
1014704	kos	20
1014709	kos	20
1014713	kos	20

Kazalo po kodah

Koda	EM	Stran
1014716	kos	20
1014724	kos	20
1014729	kos	20
1014732	kos	20
1014736	kos	20
1014739	kos	20
1014746	kos	20
1014751	kos	20
1014755	kos	20
1014757	kos	20
1014761	kos	20
1014765	kos	20
1014770	kos	20
1014774	kos	20
1014812	kos	21
1014825	kos	21
1014918	kos	24
1014923	kos	24
1014927	kos	25
1014931	kos	25
1014935	kos	24
1014938	kos	24
1014941	kos	24
1014944	kos	24
1014954	kos	25
1014957	kos	24
1014961	kos	24
1014966	kos	24
1014968	kos	24
1014970	kos	24
1014974	kos	24
1014976	kos	24
1014981	kos	24
1014983	kos	24
1014987	kos	25
1014991	kos	25
1014996	kos	24
1015000	kos	24
1015002	kos	24
1015007	kos	24
1015011	kos	24
1015015	kos	24
1015017	kos	24
1015021	kos	24
1015025	kos	24
1015028	kos	24
1015033	kos	24
1015038	kos	25
1015044	kos	25
1015048	kos	25
1015053	kos	24
1015057	kos	24
1015060	kos	24
1015064	kos	24
1015068	kos	24

Koda	EM	Stran
1015073	kos	24
1015082	kos	25
1015088	kos	25
1015091	kos	25
1015154	kos	23
1015164	kos	23
1015172	kos	23
1015176	kos	23
1015179	kos	23
1015185	kos	23
1015187	kos	23
1015194	kos	23
1015199	kos	23
1015202	kos	23
1015205	kos	23
1015215	kos	23
1015217	kos	23
1015219	kos	23
1015270	kos	27
1015274	kos	27
1015277	kos	27
1015280	kos	27
1015283	kos	27
1015286	kos	27
1015295	kos	27
1015297	kos	27
1015301	kos	27
1015345	kos	36
1015424	kos	69
1015425	kos	53
1015454	kos	37
1015455	kos	36
1015460	kos	40
1015486	kos	36
1015512	kos	36
1015515	kos	36
1015559	kos	30
1015572	kos	40
1015626	kos	53
1015628	kos	53
1015631	kos	53
1015634	kos	55
1015636	kos	40
1015643	kos	53
1015653	kos	53
1015659	kos	55
1015661	kos	55
1015663	kos	55
1015703	kos	65
1015739	kos	63
1015743	kos	63
1015749	kos	63
1015756	kos	63
1015762	kos	63
1015764	kos	65

Koda	EM	Stran
1015768	kos	67
1015776	kos	65
1015777	kos	65
1015779	kos	65
1015780	kos	65
1015792	kos	67
1015808	kos	63
1020235	m	11
1022714	kos	14
1022715	kos	14
1022716	kos	14
1022717	kos	14
1022718	kos	15
1022719	kos	15
1022720	kos	15
1022721	kos	15
1022722	kos	16
1022723	kos	16
1022724	kos	16
1022725	kos	16
1022726	kos	16
1022727	kos	16
1022728	kos	16
1022729	kos	16
1022730	kos	16
1022731	kos	16
1022732	kos	16
1022733	kos	16
1022734	kos	16
1022735	kos	16
1022736	kos	17
1022737	kos	17
1022738	kos	17
1022739	kos	17
1022740	kos	17
1022741	kos	17
1022742	kos	17
1022743	kos	17
1029121	kos	33
1029122	kos	33
1029125	kos	33
1029126	kos	33
1029127	kos	33
1029128	kos	33
1029129	kos	34
1029130	kos	34
1029131	kos	34
1029132	kos	34
1029133	kos	34
1029134	kos	34
1029135	kos	34
1029136	kos	34
1029137	kos	34
1029138	kos	32
1029139	kos	32

Kazalo po kodah

Koda	EM	Stran
1029140	kos	32
1029141	kos	32
1029142	kos	32
1029143	kos	32
1029144	kos	32
1029145	kos	32
1029146	kos	33
1029147	kos	35
1030549	m	9
1030550	m	9
1030551	m	9
1045451	set	52
1046386	kos	14
1046387	kos	14
1046388	kos	14
1046389	kos	14
1046390	kos	15
1046391	kos	15
1046392	kos	16
1046393	kos	16
1046394	kos	16
1046395	kos	16
1046396	kos	16
1046397	kos	16
1046398	kos	16
1046399	kos	16
1046400	kos	16
1046401	kos	17
1046402	kos	17
1046403	kos	17
1046404	kos	17
1046405	kos	17
1046406	kos	17
1046477	kos	35
1046478	kos	35
1046541	kos	68
1046542	kos	68
1046543	kos	68
1046544	kos	68
1046545	kos	68
1046750	kos	35
1046751	kos	35
1046901	kos	18
1046902	kos	18
1046903	kos	19
1046904	kos	19
1046905	kos	18
1046906	kos	18
1046907	kos	19
1046908	kos	21
1046909	kos	21
1046910	kos	21
1046911	kos	21
1046912	kos	21
1046913	kos	22

Koda	EM	Stran
1046914	kos	22
1046915	kos	25
1046916	kos	25
1046917	kos	25
1046918	kos	25
1046919	kos	25
1046920	kos	25
1046921	kos	26
1046922	kos	26
1046923	kos	26
1046924	kos	25
1046925	kos	25
1046926	kos	25
1046927	kos	25
1046928	kos	26
1046929	kos	26
1046930	kos	23
1046931	kos	23
1046932	kos	23
1046933	kos	23
1046934	kos	23
1046935	kos	23
1046937	kos	27
1046938	kos	27
1046939	kos	27
1046940	kos	33
1046941	kos	33
1048471	kos	36
1048539	kos	42
1048540	kos	42
1048541	kos	42
1048542	kos	42
1048543	kos	42
1048544	kos	42
1048545	kos	42
1048546	kos	42
1048547	kos	42
1048548	kos	42
1048549	kos	42
1048550	kos	43
1048551	kos	43
1048552	kos	43
1048553	kos	43
1048554	kos	43
1048555	kos	43
1048556	kos	43
1048557	kos	43
1048558	kos	43
1048559	kos	43
1048560	kos	43
1048561	kos	44
1048562	kos	44
1048563	kos	44
1048564	kos	44
1048565	kos	44

Koda	EM	Stran
1048566	kos	44
1048567	kos	44
1048568	kos	44
1048569	kos	44
1048570	kos	44
1048571	kos	44
1048572	kos	45
1048573	kos	45
1048574	kos	45
1048575	kos	45
1048576	kos	45
1048577	kos	46
1048578	kos	46
1048579	kos	46
1048580	kos	46
1048581	kos	46
1048582	kos	46
1048583	kos	46
1048584	kos	46
1048585	kos	46
1048586	kos	46
1048587	kos	46
1048588	kos	46
1048589	kos	46
1048590	kos	47
1048591	kos	47
1048592	kos	47
1048593	kos	47
1048594	kos	47
1048595	kos	47
1048596	kos	47
1048597	kos	47
1048598	kos	47
1048599	kos	48
1048600	kos	48
1048601	kos	48
1048602	kos	48
1048603	kos	48
1048604	kos	49
1048605	kos	49
1048606	kos	50
1048607	kos	50
1048745	set	30
1048746	set	30
1048747	set	30
1048748	set	30
1057375	kos	49
1057376	kos	49
1057379	kos	49
1057381	kos	49
1057382	kos	49
1057835	kos	36
1057836	kos	36
1057837	kos	36
1057838	kos	36

Kazalo po kodah

Koda	EM	Stran
1057839	kos	37
1057840	kos	37
1057841	kos	37
1057842	kos	37
1057843	kos	38
1057844	kos	38
1057845	set	38
1057846	set	39
1057847	set	39
1058086	kos	28
1058087	kos	28
1058088	kos	28
1058090	kos	28
1058091	kos	28
1058092	kos	28
1058093	kos	28
1058094	kos	28
1058095	kos	28
1058097	kos	29
1059010	kos	46
1059011	kos	46
1059012	kos	45
1059013	kos	50
1059014	kos	48
1059396	kos	33
1059397	kos	33
1059398	kos	34
1059399	kos	34
1059400	kos	34
1059401	kos	34
1059402	kos	34
1059403	kos	34
1059404	kos	34
1059824	kos	38
1060096	kos	37
1060097	kos	37
1060098	kos	37
1060167	kos	63
1060367	kos	39

Uponor – sodelovanje s profesionalci

Uponor je vodilni dobavitelj vodovodnih in ogrevalnih sistemov na trgu stanovanjskih in poslovnih zgradb po celi Evropi in Severni Ameriki, ter vodilni dobavitelj lokalnih infrastrukturnih cevnih sistemov v nordijskih državah. Uponorjeva ključna področja vključujejo notranjo klimo in vodovodni sistem.

Uponor International Sales (Uponor mednarodna prodaja) skrbi za vse poslovne aktivnosti na Balkanu, zahodni, centralni in vzhodni Aziji ter Latinski Ameriki.

Uponor. Enostavno več.

Uponor partner in distributer
INDUSING d.o.o.

2000 Maribor, Partizanska cesta 5
tel.: +386 (0)2 25 22 789, fax: +386 (0)2 25 22 387
info@indusing.com www.indusing.com